

## URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	<p>CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj: 04-332/21-81/2 Žabljak: 07.04.2021</p>	
<hr/>		
1	Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 87/18, 75/19 i 116/20) i podnijetog zahtjeva <b>ČVOROVIĆ VLADIMIRA</b> iz Podgorice, izdaje:	
2	<b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b>	
3	za građenje stambenog objekta na urbanističkoj parceli <b>UP 204a</b> , koju čini dio katastarske parcele broj <b>2804/1 KO Žabljak I</b> u zahvatu <b>Detaljnog urbanističkog plana „Tmajevci i Meždo“ Opština Žabljak (Sl. list Crne Gore-opštinski propisi 06/15)</b> .	
4	<b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>	<b>ČVOROVIĆ VLADIMIR</b>
5	<b>POSTOJEĆE STANJE</b> Shodno grafičkom prilogu broj 01 Geodetska podloga, predmetna lokacija je neizgrađena površina.	
6	<b>PLANIRANO STANJE</b>	
7.1.	<b>Namjena parcele odnosno lokacije</b> Shodno grafičkom prilogu 06 Namjena površina - namjena <b>UP 204a</b> je površina za <b>SMR stanovanje manjih gustina</b> <b>Opšti uslovi</b> Na površinama za stanovanje predmetnim planskim dokumentom planirano je stalno i povremeno stanovanje. Na površinama za stanovanje mogu se naći i objekti koji ne ometaju osnovnu namjenu i koji služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, i to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• trgovina i ugostiteljski objekti, objekti za smeštaj turista, poslovni sadržaji koji su smješteni u prizemljima i mezaninima stambenih objekata;</li> <li>• objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju i vjerski</li> </ul>	

	<p>objekti koji služe svakodnevnim potrebama stanovncima područja;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• objekti i mreže infrastrukture;</li> <li>• parkinzi i garaže za smeštaj vozila korisnika (stanara i zaposlenih) i posjetilaca;</li> <li>• stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom u skladu sa tehničkim propisima.</li> </ul> <p>U okviru granica obuhvata Plana prema karakteristikama stambenih zgrada, gustini naseljenosti, urbanističkim pokazateljima i načinu stanovanja zastupljeno je stanovanje manjih gustina i stanovanje manjih gustina sa djelatnostima. Planirani su pretežno porodični objekti (individualno stanovanje, do 4 stambene jedinice, površine do 500m<sup>2</sup>) na formiranim parcelama sa izlaskom na javni put.</p> <p>Planom se uglavnom predviđa afirmacija postojećih modela stanovanjana posmatranom području, odnosno generalno proglašivanje postojećeg stambenog tkiva u zonama, kako bi se ostvario željeni koncept kompaktнog naselja i spriječilo dalje narušavanje vrijednih prirodnih područja. Cilj je podizanje kvaliteta individualnog stanovanja u skladu sa zahtevima savremenih standarda življenja uz neophodne intervencije u saobraćajnoj mreži.</p>
7.2.	<p><b>Pravila parcelacije</b></p> <p>Granice urbanističke parcele označene su koordinatama tačaka shodno grafičkom prilogu broj 8a Koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela.</p> <p>U slučajevima kada granica urbanističke parcele neznatno odstupa od granice katastarske parcele organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora prilikom izdavanja UTU-a može izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa katastarskim stanjem.</p> <p>Nivelacioni plan je urađen na osnovu kota terena prezentiranih na geodetskoj podlozi i tehničkih propisa. Predloženim nivelacionim rješenjem postignuti su nagibi saobraćajnica koji su dovoljni za odvođenje površinskih voda do sливника atmosferske kanalizacije i dalje do recipijenta. Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne, jer kote na terenu prikazane u geodetskoj podlozi ne omogućavaju izradu kvalitetnog nivelacionog plana. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraćajnica moguće su manje korekcije kota iz plana na način da se obezbijedi odvodjenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja. Kote prizemlja novih objekata treba odrediti na osnovu nivelicacije saobraćajne mreže, pri čemu je potrebno voditi računa da se oborinske vode razlivaju od objekta prema okolnim ulicama.</p>
7.3.	<p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p>Građevinske linije novoplaniranih objekata na novoplaniranim urbanističkim parcelama su linije do koje se može graditi i definisane su u odnosu na osovinu saobraćajnica, što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren. Koordinate tačaka građevinskih linija definisane su grafičkim prilogom 08b Koordinate prelomnih tačaka građevinskih linija</p> <p>Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, može biti maksimalno do 1,5 m od granice urbanističke parcele ili manja uz prethodnu saglasnost susjeda.</p> <p>Urbanističke parcele date u grafičkim prilozima mogu se udruživati ukoliko je to zahtjev investitora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daje se mogućnost izgradnje suterena u zavisnosti od konfiguracije terena.</li> <li>• Udaljenje objekta od granice susjedne parcele je minimum 1,5 m. Objekat se može podići i na manjem odstojanju, uz prethodnu saglasnost susjeda</li> <li>• Kod užih urbanističkih parcela objekti se mogu graditi i kao užidani, samostalno, uz saglasnost susjeda i uz uslov da se na kontaktnim stranama ne mogu formirati otvor.</li> <li>• Kota prizemlja dozvoljena je do 1,20 m od kote terena</li> <li>• Visina nadzitka potkovlja može biti maksimalno do 1,20 m.</li> <li>• Krovovi objekta su obavezno kosi, sa kosim složenim ili viševodnim krovom ili drugi u kompoziciji složeni krovovi nagiba (35° do 70°), sa funkcionalnim akcentima.</li> <li>• Ako se suterenska etaža koristi za parkiranje gabarit može biti do min. 1,50 m do susjedne parcele ili manje iz saglasnost susjeda.</li> <li>• Ukoliko je širina urbanističke parcele manja od 10,00m obaveza je izgradnja dvojnog objekta.</li> </ul> <p>Površina suterenske etaže ne ulazi u obračun BRGP ukoliko se koristi kao garažni prostor, ostava ili tehnička prostorija. Za urbanističke parcele sa namjenom stanovanje važi pravilo da je</p>

	<p>dozvoljena izgradnja više objekata u skladu sa urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost, građevinska linija) i pravilima građenja.</p> <p>Maksimalna BRGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m2.</p> <p>Dozvoljene djelatnosti koje se mogu planirati u okviru stambene namjene su iz oblasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trgovine (prodavnice svih tipova za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje na malo i dr.);</li> <li>• uslužnog zanatstva (pekarske, poslastičarske, obućarske, krojačke, frizerske, fotografске radnje, perionice vozila i druge zanatske radnje);</li> <li>• poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima;</li> <li>• uslužnih djelatnosti(knjiza, videoteka, hemijska čistionica i dr.);</li> <li>• ugostiteljstva (ugostiteljski objekti, smještaj turista, pansion, restoran, taverne, kafe bar, picerija i dr.);</li> <li>• zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulante, stacionari manjih kapaciteta i sl.);</li> <li>• socijalne zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, obdaništa, igraonice za decu, smještaj i nega starih i iznemoglih lica i dr.);</li> <li>• kulture (galerije, biblioteke, čitaonice itd.);</li> <li>• zabave (bilijar sale, kladionice i sl.);</li> <li>• sporta(sportski tereni, teretane, vežbaonice za aerobik, fitnes i dr.);</li> <li>• poslovno-administrativnih djelatnosti(filijale banaka, pošte, predstavništva, agencije, poslovni birovi);</li> <li>• poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica i sl.);</li> <li>• u zoni se mogu planirati i druge djelatnosti uz uslov da ne ugrožavaju okolinu, životnu sredinu i uslove stanovanja, bukom, gasovima, otpadnim materijama ili drugim štetnim dejstvima, odnosno da su predviđene mјere kojima se u potpunosti obezbeđuje okolina od zagađenja, da imaju obezbeđene uslove priključka na komunalnu infrastrukturnu mrežu, te da su u skladu sa namjenom i kapacitetima može obezbediti potreban, pravilima propisan broj parking mesta za korisnike.</li> </ul> <p>U zoni stanovanja nije dozvoljena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izgradnja proizvodnih objekata, odnosno proizvodnih pogona male privrede i prizvodnog zanatstva,</li> <li>• izgradnja benzinskih stanica, gasnih stanica zanatskih radionica (bravarskih, automehaničarskih, autolimarskih, autopraonica, vulkanizer drvara i sl.), proizvodni objekti male privrede, skladišta.</li> <li>• Odnos stambene i nestambene namjene u objektu može biti najviše 60:40.</li> </ul> <p>Minimalni procenat zelenih površina na parceli je 30%.Princip ozelenjavanja u okviru stambenih parcela dat je u uslovima za ozelenjavanje a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.</p> <p>Horizontalna i vertikalna regulacija prikazana je u grafičkim prilozima.</p> <p><b>Prateći objekat na urbanističkoj parceli</b></p> <p>Ukoliko je planirana izgradnja porodičnog stambenog objekta (stambeno-poslovnog, stambeno-turističkog i sl.), na parceli se mogu graditi sljedeći objekti maksimalne visine 2,4m:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prateći objekat – garaža</li> <li>• pomoćni objekti – ostave, radionice, poslovni prostori.</li> </ul> <p>Površina pomoćnih objekata se uračunava u BRGP na urbanističkoj parceli.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl. list CG, br. 044/18).</li> <li>• Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade (“ Sl. List CG”, br. 060/18).</li> </ul> <p>Članom 16 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore,“ 23/14 i 32/15), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu.</p> <p>Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.</p>

7	<b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b>
	<p>Prostor žabljачke opštine pripada zoni 7°MCS skale. Zaštita od zemljotresa sprovodiće se primjenom urbanističkih, građevinskih i teničkih mjera u skladu sa uslovima aseizmičke gradnje novih stambenih i radnih površina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kod projektovanja i gradnje objekata moraju se primjenjivati adekvatne mjere za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata;</li> <li>• na visokom stjenovitim odsjecima ili na prostoru sa nagibom terena većim od 20% pri projektovanju i gradnji objekata neophodni su posebni uslovi izgradnje koji se definišu za svaki novoplanirani objekat posebno u skladu sa Detaljnim geološkim istraživanjima, izrađenim posebno za svaku lokaciju za izgradnju. Primjenom odgovarajućih sanacionih mjera, nivелацијом terena i orientacijom objekta - zgrada niz padinu, odnosno upravno na izohipse, padinu je moguće privesti predviđenoj namjeni;</li> <li>• prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreže na terenima sa nagibom većim od 20% zbog visokog seizmičkog rizika zahtijeva, i to: kod vodovodnih i kanalizacionih mreža, da se snabdijevanje i odvođenje vrši gravitaciono, da se za izradu infrastrukturnih vodova koriste fleksibilne veze, koje mogu da izdrže deformacije u tlu, da se za postavljane glavnih vodova komunalne infrastrukturne mreže izbjegava nasut i nestabilan teren, kao i da se iskopi dublji od 1,0m moraju obavezno podgrađivati.</li> </ul> <p>Pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izrada geomehaničkog elaborata koji mora biti u skladu sa seizmičkim parametrima dejstva zemljotresa za urbanističko planiranje, izdatih od strane Instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seismologiju.</p> <p>Proračun aseizmičkih konstrukcija vrši se u saglasnosti sa propisima za građenje u seizmičkim područjima. Određuju se ekvivalentne horizontalne proračunske seizmičke sile, sa kojima se proračunavaju i dimenzioniraju elementi konstrukcije. U slučajevima kada je potrebna bolje definisana sigurnost konstrukcije objekta, vrši se direktna dinamička analiza konstrukcije za stvarna seizmička dejstva. Kod ovog proračuna optimizira se krutost, čvrstoća i žilavost konstrukcije čime se može definisati kriterijum sigurnosti u zavisnosti od uslova fundiranja, seizmičnosti terena i karakteristika upotrijebljenog materijala i tipa konstrukcije.</p> <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15).</p> <p>Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnički proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehničkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu .</p>
8	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b>
	<p>Mjere zaštite prirodnih dobara</p> <p>Treba težiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih karakteristika terena, vizura i ostalog što ovaj ambijent čini posebnim. Zabranjeno je :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• upuštanje zagadenih otpadnih voda u prirodnu sredinu ,</li> <li>• unošenje alohtonih biljaka i životinja,</li> <li>• neplansko uklanjanje vegetacije,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kretanje vozila izvan za to predvidenih staza,</li> <li>• uništavanje i uznemiravanje prostora posebno u reproduktivnom ciklusu određenih grupa životinja.</li> </ul> <p>Da bi se održalo dobro stanje životne sredine na području opštine Žabljak, s obzirom na očekivani razvoj, moraju se preduzeti određene mjere, aktivnosti i planski instrumenti. Zaštita i unapređenje kvaliteta životne sredine sprovodiće se primjenom mjera zaštite životne sredine, pravilima izgradnje i uređenja koja su data ovim Planom. Mjere za zaštitu vazduha Očuvanje kvaliteta vazduha na ovom području ostvarice se primjenom sledećih pravila i mjera zaštite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obogećenjem prostora novim sadnicama odnosno formiranjem zaštitnog pojasa zelenila duž magistralnog puta koji tangira predmetno područje i drugih saobraćajnica.</li> <li>• Formiranjem tampon zelenila i drvoreda obodom, granicom parcela prema saobraćajnicama.</li> <li>• Izradom procjene uticaja na životnu sredinu svih objekata za koje je to predviđeno Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu.</li> </ul> <p>Mjere zaštite voda Prema zakonu o vodama („Sl. List RCG“ br.27/07) zaštita voda od zagađivanja ostvaruje se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacijom kontrole kvaliteta vode i izvora zagađivanja, zabranom i ograničavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija- supstanci, zabranom stavljanja u promet supstanci opasnih za vode za koje postoji zamjena ekološki pogodnjih proizvoda;</li> <li>• Ekonomskim mjerama, plaćanjem naknade za zagađivanje vode, koja nije niža od troškova njenog prečišćavanja;</li> <li>• Prečišćavanjem otpadnih voda na mjestu nastajanja, primjenom tehničkotehnoloških mjera i uvođenjem savremenijih tehnologija u proizvodnju;</li> <li>• Vodnim mjerama, kojima se poboljšava režimi kvalitet malih voda namjenskim ispuštanjem čiste vode iz akumulacija, posebno radi otklanjanja posledica havarijskih zagađenja.</li> </ul> <p><b>Mjere zaštite zemljišta</b></p> <p>Očuvanje i zaštita građevinskog zemljišta sprovodiće se kroz određivanjem granica građevinskog reona kako bi se sprečila dalja nekontrolisana gradnja.</p> <p><b>Mjere zaštite od buke</b></p> <p>S obzirom na turistički karakter naselja i mrežu planiranih saobraćajnica, vrednosti nivoa buke su povećane. Zaštita od buke u životnoj sredini zasnivaće se na sprovodjenju sledećih pravila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poštovanjem graničnih vrijednosti nivoa buke u skladu sa pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini (Sl.List RCG“ br. 75/06).</li> <li>• Podizanjem pojaseva zaštitnog zelenila i tehničkih barijera na najugroženijim lokacijama (pojasevi uz postojeće i planirane saobraćajnice);</li> <li>• Uspostavljanjem gušće mreže mjernih mjesta na gradskom području, radi evidentiranja i efikasne zaštite prostora ugroženih komunalnom bukom.</li> </ul> <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mјere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	<b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b>
	<p>Zelenilo stambenih objekata i blokova- stanovanje sa djelatnostima</p> <p>Zelene površine treba da zadovolje kako funkciju namijenjenu poslovanju tako i stanovnicima ovih objekata.</p> <p>Smjernice za projektovanje zelenih površina i izdavanje UTU uslova</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U okviru ove namjene predviđeni nivo ozelenjenosti za novoplanirane objekte je minimum 30 % na nivou urbanističke parcele, a ostale slobodne površine planirati za platoe, staze i saobraćajne manipulativne površine.</li> <li>• Prilikom projektovanja površina u dijelu gdje se nalazi poslovanje voditi računa o preglednosti terena iz objekta i predvidjeti sadnju patuljastog zbunja u kombinaciji sa</li> </ul>

	<p>cvjetnicama..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naročito je važan izgled zelene površine oko ulaza u objekat i prilaznih površina. Na tim površinama predviđjeti visoko dekorativne reprezentativne vrste. Ozelenjavanje se sprovodi primjenom autohtonih i odgovarajućih alohtonih vrsta, sa posebnom pažnjom na uređenje prilaza, isticanje reklamnih i informacionih tabli, uz ostale elemente kao što su klupe, korpe za otpatke i adekvatno osvetljenje</li> </ul> <p>Potrebno je napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi računa o svim kompozicionim elementima. Predložene vrste moraju biti dekorativne kako zbog boje i oblika cvjetova i plodova tako i zbog oblika krošnje drveća. Kombinacijom lišćarskih, zimzelenih i četinarskih vrsta drveća dobija se pozitivan efekat zelenila u svim godišnjim dobima, koristiti visokokvalitetne trave, jednogodišnje cvijeće, perene, dekorativne žbunaste vrste.</p>
10	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
	Ukoliko se prilikom izvođenja radova, bilo gdje na teritoriji plana, nađe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavestiti nadležni organ za zaštitu spomenika kulture, kako bi se preduzele sve neophodne mјere za njihovu zaštitu.
11	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>
	Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata licima smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br.48/13).
12	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b>
	/
13	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>
	/
14	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>
	/
15	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>
	/
16	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>
	<p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li> <li>Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li> <li>Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li> <li>Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV</li> </ul>

17.2	<b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b>
	<p>Snabdijevanje vodom objekta rješiti priključenjem na javnu vodovodnu mrežu u svemu prema uslovima komunalnog preduzeća koje istu održava. Duž javne vodovodne mreže se ugrađuju protivpožarni hidranti i to nadzemni, gde god to uslovi dozvoljavaju, tj. gdje ne ometaju saobraćaj. Prečnici javne vodovodne mreža su najmanje 100mm. Svaki objekat treba priključiti na zajedničku vodovodnu mrežu nakon njene izgradnje. Vodomjer predviđjeti za svakog potrošača zasebno. Vodomjer postaviti u betonskom ili zidanom šantu minimalnih dimenzija 1,2x1,2m u skladu sa važećim propisima. U slučaju da se na jednoj parceli smješta više potrošača, predviđjeti vodomjere za svakog potrošača posebno, a sve vodomjere smjestiti u jedno vodomjerno okno. U ovim slučajevima se predviđa izgradnja razdvojene mreže za sanitarni i protivpožarni zaštitu. Obje mreže mogu se postavljati u isti rov.</p> <p>Priklučenje na zajedničku kanalizacionu mrežu vršiti u reviziona okna. Dno priklučnog kanala (kućnog priključka) mora biti izdignuto od kote dna sabirnog kanala (po mogućnosti u gornju trećinu). Prilikom izgradnje zajedničke kanalizacione mreže i kolektora predviđeti reviziona okna na svim prelomima, priključcima i pravim dionicama trase na propisnim rastojanjima. Odvođenje upotrebljenih voda utvrđuje se nivелacionim rješenjem i rješava priključenjem na naseljsku kanalizacionu mrežu, s tim da ne dođe do okvašavanja zidova susjednih objekata ili plavljenja susjedne parcele. Atmosferske vode, sa jedne urbanističke parcele ne mogu se usmeravati prema drugoj parci. Dio voda mogu da prime slobodne, odnosno zelene površine, zavisno od njihove veličine.</p>
17.3	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b>
	<p><b>SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b></p> <p>-Projektnom dokumentacijom prikazati mjesto i način priključenja urbanističke parcele na saobraćajnicu koje je definisano planskim dokumentom <b>Detaljnim urbanističkim planom „Trnjevci i Meždo“ Opština Žabljak (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 06/15)</b>. – grafički prilog-Plan saobraćaja -09.</p> <p>-Parkiranje rješiti u okviru urbanističke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata.</p> <p>-Tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima i propisima za ovu vrstu objekata.</p>
17.4	<b>Ostali infrastrukturni uslovi</b>
	<p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt. poštovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13)</li> <li>-Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14)</li> <li>-Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15)</li> <li>-Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15)</li> <li>-Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14)</li> <li>- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http://www.ekip.me/regulativa/</a>;</li> <li>- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me</a> kao i</li> <li>- adresu web portala <a href="http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp">http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</li> </ul>

17	<b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.
18	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>
	/
20	<b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>
	Oznaka urbanističke parcele UP 204a
	Površina urbanističke parcele 1208,82
	Maksimalni indeks zauzetosti 0,30
	Maksimalni indeks izgrađenosti 0,41
	Bruto građevinska površina objekta (max BRGP) 500.00
	Max površina prizemlja 362,65
	Maksimalna spratnost objekta P+1+Pk
	Maksimalna visinska kota objekta /
	<b>Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila</b> Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele. Ako se suterenska etaža koristi za parkiranje gabarit može biti do min. 1,50 m do susjedne parcele ili manje iz saglasnost susjeda. Kod svih planiranih objekata, potrebe za parkiranjem vozila neophodno je rješevati isključivo na pripadajućim parcelama, saglasno namjeni objekata, a u skladu sa normativima iz Pravilnika o bližem sadržaju planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima. Parkiranje rješiti u okviru urbanističke parcele, kao površinsko ili u suterenu objekta uzimajući u obzir normative: <ul style="list-style-type: none"> <li>- stanovanje (na 1000 m<sup>2</sup>) --- 8 pm (lokalni uslovi min 6 a max 9 pm);</li> <li>- proizvodnja (na 1000 m<sup>2</sup>) ---10 pm (3-12 pm);</li> <li>- poslovanje (na 1000 m<sup>2</sup>) --- 15 pm (5-20 pm);</li> <li>- trgovina (na 1000 m<sup>2</sup>) ---30 pm (20-40 pm);</li> <li>- hoteli (na 1000 m<sup>2</sup>) --- 15 pm (10-20 pm);</li> <li>- restorani (na 1000 m<sup>2</sup>) --- 60 pm (20-100 pm);</li> </ul> <b>Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja</b> Prilikom oblikovanja objekta težiti svedenim jednostavnim formama po ugledu na zatečene tradicionalne forme kamenih kuća, pravougaonih oblika, ili razvijenih formi osnovnog oblika. Podržava se komponovanje većeg broja osnovnih volumena (kubusa) i aneksa. Arhitektonsko

oblikovanje treba sprovesti pravilnom organizacijom osnove i korišćenjem elemenata kao što su tremovi, natkrivene terase, nadstrešnice, strehe itd. Uslovi koja treba poštovati odnose se na sve objekte i sve ambijente naselja.

Sugeriše se primjena prirodnih lokalnih građevinskih materijala – građevinskog kamen za oblikovanje fasada, zidanje prizemnih dijelova objekata, podzida, stepeništa. Primjena kamena obavezna je i prilikom uređenja slobodnih površina na parceli i prilikom uređenja šetališta pored mora i duž vodenih tokova. Primjenjeni materijali moraju biti kvalitetni trajni i vizuelno nemametljivi, odnosno kamene ili bijelo bojene fasade, sa manjim proporcionalnim otvorima. Kompozicija fasade, otvora i ukrasa na fasadi treba da bude jednostavna sa pravougaonim otvorima. Primjena stubova i polustubova na fasadama se ne preporučuje. Zabranjena je upotreba imitacija i pseudoimitacija stubova u stilovima nekih od klasičnih stilskih redova (jonski, dorski, korintski, toskanski i sl.)

Materijalizacija glavnih fasada je dozvoljena savremenim i tradicionalnim materijalima (kamen), neutralnih svijetlih boja. Bočne fasade mogu biti obložene kamenom, ili bijele boje. Novogradnja treba da oslikava vrijeme u kom je nastala, ali sa poštovanjem prostorno-vizuelne komponente starog dijela naselja, tj. ne smije biti nametljiva.

#### Udjepšavanje fasada

U mnogim slučajevima fasade i kalkani objekata učestvuju u formiranju slike naselja. Da bi se ovim ambijentima posvetilo više pažnje, potrebno je da dvorišne fasade i bočne vidne fasade budu na adekvatan način, u duhu ovih uslova obrađene. Preporučuju se tradicionalno jednostavne i neupadljive, bijele, obložene kamenom ili drvetom.

#### Sprečavanje kiča

Novi ambijent, objekat i sl. ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i kompozicija koji vode ka kiču, kao što su lažna postmodernistička arhitektura, napadni folklorizam, istorijski etnoelementi drugih sredina (balustrade, ukrasne figure i gipsarski radovi). Pseudoarhitektura zasnovana je na prefabrikovanim stilskim betonskim, plastičnim, gipsanim i drugim elementima, dodavanje lažnih mansardnih krovova (tzv. šubara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose (tzv. ukrovljavanje) itd.

#### Upotreba materijala i boja

U obradi fasada koristiti prirodne materijale – drvo i kamen. U slučaju obrade veštačkim materijalima, (demit fasada-malter) koristiti obavezno bijelu boju. Kod primjene materijala u završnoj obradi fasada voditi računa o otpornosti na atmosferske uticaje. Za zidanje i oblaganje kamenom koristiti autohtoni kamen, a zidanje i oblaganje vršiti na tradicionalni način.

Očuvanje autohtonih elemenata u oblikovanju trebalo bi maksimalno poštovati. Osnovni oblik je složeni krov pokriven biber crepom ili limom. Krov objekta projektovati kao kos (viševodan) sa nagibom 35 - 70°. Izuzetno važan element je krovni pokrivač čiji izbor proističe iz lokalne tradicije. Krovni materijal može biti od lima braon, zelene i crne boje (tamne nijanse) i biber crep. Najmarkantniji element durmitorske kuće je visoki četvorovodni krov, koji se svojim oblikom približava obliku piramide.

Poštovanje izvornog arhitektonskog stila Postojeći arhitektonski stil se mora poštovati prilikom gradnje, nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - dozidivanje, nadzidivanje, zatvaranje i otvaranje raznih dijelova, mijenjanje krova i sl, potrebno je da svi novi dijelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonskom stilu u kome je izgrađena postojeća zgrada. Nije dozvoljena promjena stila građenja. Izvorna fasada se mora očuvati prilikom prerada i popravki. Arhitektonska i koloristička rješenja fasada, koja se predlažu prilikom rekonstrukcije moraju da odgovaraju izvornim rješenjima. Nije dozvoljena koloristička prerada, oživljavanje, dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnom objektu, izmišljanje nove fasade i sl.

#### Ograđivanje

Urbanističke parcele mogu se ogradići funkcionalnom i estetskom ogradom čija visina može biti maksimalno 0,60m (ukoliko je ograda zidana), odnosno 1,4m (ukoliko je ograda transparentna). Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj liniji objekta. U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je povučena u dubinu parcele, ograde treba da su transparentne (prozračne), maksimalne visine 1,4m, s tim da parapet ograde do visine 0,6m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka, kamen, beton). Zidane i druge vrste ograda postavljaju se tako da

ograda, stubovi ograde i kapije budu na urbanističkoj parceli koja se ograđuje. Bočne i zadnja strana parcele mogu se ograđivati i „živom“ zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradom max. visine 1,4m, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika parcele koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije, već isključivo prema dvorištu.

#### **Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti**

Opšte preporuke za povećanje energetske efikasnosti novih objekata Primarni faktori:

- Postići maksimalnu toplotnu izolaciju, strukturalnu kompaktnost i eliminisati topotne mostove. Sve komponente opne objekta moraju biti izolovane sa vrijednošću koeficijenta  $k$  ispod 0,15 W/(m<sup>2</sup>K), što se postiže debljinom izolacije između 25 i 40 cm.
- Prozori moraju imati trostruko staklo i izolovane okvire uz koeficijenta  $k$  manji od 0,80 W/(m<sup>2</sup>K), uključujući okvir prozora, i g vrijednost 0,5 (ukupna prozirnost solarne energije) za stakla.
- Postići hermetičnost objekta što se provjerava kroz rezultat kompresorskog testa vrata koji mora biti manji od 0,6 izmjena vazduha na sat. Sekundarni faktori:
- Svježi vazduh može biti prethodno grijan zimi i hlađen ljeti putem izmjenjivača geotermalne toplote (energetski bunar).
- Pasivno korišćenje solarne energije koje se postiže južnom orientacijom i izbjegavanjem sijenki zimi štedi energiju za grijanje.

Zahtijevana energija za dobijanje tople vode može biti proizvedena pomoću solarnih kolektora (energetski zahtjevi za pumpom za cirkulaciju 40/90 W/l). Ljeti, topotna pumpa može se takođe koristiti za energetska hlađenje. Mašine za pranje suda i za pranje veša mogu biti spojene sa topлом vodom u cilju uštete energije potrebne za proces grijanja. Ovi uslovi se preporučuju prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata u obuhvatu UP-a u cilju stvaranja uslova za održivi razvoj naselja. Rješenja koja mogu da se primenjuju u praksi u cilju zaštite od preteranog osvetljenja objekta su: arhitektonска geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr. Elementi spoljašnje zaštite od sunca: pokretni i nepokretni brisoleji, spoljašnje žalizine, roletne i sl. Elementi unutrašnje zaštite od sunca: roletne, žaluzine, zavese i dr. Elementi unutar stakla za unutrašnju zaštitu od sunca i usmjeravanje svjetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmjerava svjetlo, staklene prizme i dr.

Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projektovanja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska efikasna kuća:

- Analizirati lokaciju, orientaciju i oblik kuće;
- Primjeniti visok nivo topotne zaštite cele spoljne fasade i krova;
- Iskoristiti topotne dobitke od Sunca i zaštiti se od preteranog osunčanja;
- Koristiti energetska sistem grejanja, hlađenja i ventilacije te ga kombinovati sa obnovljivim vidovima energije.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Sl.list CG" br.47/13).

21	<b>DOSTAVLJENO:</b> - Podnosiocu zahtjeva ,Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje,U spise predmeta	
22	<b>OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>	Vesko Dedeić
23	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	
24		<b>SEKRETAR</b> Sava Zeković

25	<b>PRILOZI</b>	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta	

ograda, stubovi ograde i kapije budu na urbanističkoj parceli koja se ograjuje. Bočne i zadnja strana parcele mogu se ograjivati i „živom“ zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradom max. visine 1,4m, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasničke parcele koja se ograjuje. Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije, već isključivo prema dvorištu.

#### Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti

Opšte preporuke za povećanje energetske efikasnosti novih objekata Primarni faktori:

- Postići maksimalnu toplotnu izolaciju, strukturalnu kompaktnost i eliminisati topolne mostove. Sve komponente opne objekta moraju biti izolovane sa vrijednošću koeficijenta k ispod 0,15 W/(m<sup>2</sup>K), što se postiže debljinom izolacije između 25 i 40 cm.
- Prozori moraju imati trostruko staklo i izolovane okvire uz koeficijenta k manji od 0,80 W/(m<sup>2</sup>K), uključujući okvir prozora, i g vrijednost 0,5 (ukupna prozirnost solarne energije) za stakla.
- Postići hermetičnost objekta što se provjerava kroz rezultat kompresorskog testa vrata koji mora biti manji od 0,6 izmjena vazduha na sat. Sekundarni faktori:
- Svježi vazduh može biti prethodno grijan zimi i hlađen ljeti putem izmjenjivača geotermalne toplote (energetski bunar).
- Pasivno korišćenje solarne energije koje se postiže južnom orientacijom i izbjegavanjem sijenki zimi štedi energiju za grijanje.

Zahtijevana energija za dobijanje tople vode može biti proizvedena pomoću solarnih kolektora (energetski zahtjevi za pumpom za cirkulaciju 40/90 W/l). Ljeti, toplotha pumpa može se takođe koristiti za energetski efikasno hlađenje. Mašine za pranje suda i za pranje veša mogu biti spojene sa topлом vodom u cilju uštede energije potrebne za proces grijanja. Ovi uslovi se preporučuju prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata u obuhvatu UP-a u cilju stvaranja uslova za održivi razvoj naselja. Rješenja koja mogu da se primenjuju u praksi u cilju zaštite od preteranog osvetljenja objekta su: arhitektonskia geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr. Elementi spoljašnje zaštite od sunca: pokretni i nepokretni brisoleji, spoljašnje žalizine, roletne i sl. Elemeneti unutrašnje zaštite od sunca: roletne, žaluzine, zavese i dr. Elementi unutar stakla za unutrašnju zaštitu od sunca i usmjeravanje svjetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmjerava svjetlo, staklene prizme i dr.

Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projektovanja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna kuća:

- Analizirati lokaciju, orientaciju i oblik kuće;
- Primjeniti visok nivo topolne zaštite cele spoljne fasade i krova;
- Iskoristiti topolne dobitke od Sunca i zaštiti se od preteranog osunčanja;
- Koristiti energetski efikasan sistem grejanja, hlađenja i ventilacije te ga kombinovati sa obnovljivim vidovima energije.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Sl.list CG" br.47/13).

21 DOSTAVLJENO:  
- Podnosiocu zahtjeva „Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje, U spise predmeta

22 OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: Vesko Dedeić 

23 OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:

24  SEKRETAR  
Sava Zeković 

25	<b>PRILOZI</b>	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta	

Detaljni urbanistički plan " Tmajevci i Meždo"


UP 175	394.35	157.74	473.22	0.40	1.20	P+1+Pk	SMD
UP 176	383.91	153.56	460.69	0.40	1.20	P+1+Pk	SMD
UP 177	414.01	165.60	496.81	0.40	1.20	P+1+Pk	SMD
UP 178	394.07	157.63	472.88	0.40	1.20	P+1+Pk	SMD
UP 179	718.47	287.39	500.00	0.40	0.70	P+1+Pk	SMD
UP 180	1.270.41	500.00	500.00	0.39	0.39	P+1+Pk	SMD
UP 181	1.089.27	435.71	500.00	0.40	0.46	P+1+Pk	SMD
UP 182	728.64	291.46	500.00	0.40	0.69	P+1+Pk	SMD
UP 183	650.94	260.38	500.00	0.40	0.77	P+1+Pk	SMD
UP 184	720.38	288.15	500.00	0.40	0.69	P+1+Pk	SMD
UP 185	663.76	265.50	500.00	0.40	0.75	P+1+Pk	SMD
UP 186	636.42	254.57	500.00	0.40	0.79	P+1+Pk	SMD
UP 187	703.65	281.46	500.00	0.40	0.71	P+1+Pk	SMD
UP 188	1.015.28	304.58	500.00	0.30	0.49	P+1+Pk	SMR
UP 189	974.78	292.43	500.00	0.30	0.51	P+1+Pk	SMR
UP 190	691.38	207.41	414.83	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 191	746.63	223.99	447.98	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 192	584.73	175.42	350.84	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 193	583.46	175.04	350.08	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 194	657.65	197.30	394.59	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 195	648.52	194.56	389.11	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 196	740.13	222.04	444.08	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 197	684.89	205.47	410.93	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 198	752.81	225.84	451.69	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 199	737.53	221.26	442.52	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 200	1.330.17	399.05	500.00	0.30	0.38	P+1+Pk	SMR
UP 201	969.51	290.85	500.00	0.30	0.52	P+1+Pk	SMR
UP 202	1.100.06	330.02	500.00	0.30	0.45	P+1+Pk	SMR
UP 203	1.263.89	379.17	500.00	0.30	0.40	P+1+Pk	SMR
UP 204	1.676.08	500.00	500.00	0.30	0.30	P+1+Pk	SMR
UP 204a	1.208.82	362.65	500.00	0.30	0.41	P+1+Pk	SMR
UP 205	1.230.61	369.18	500.00	0.30	0.41	P+1+Pk	SMR
UP 205a	847.83	254.35	500.00	0.30	0.59	P+1+Pk	SMR
UP 206	843.45	253.04	500.00	0.30	0.59	P+1+Pk	SMR
UP 207	858.44	257.53	500.00	0.30	0.58	P+1+Pk	SMR
UP 208	611.47	183.44	366.88	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 209	614.03	184.21	368.42	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 210	909.61	272.88	500.00	0.30	0.55	P+1+Pk	SMR
UP 211	833.38	250.01	500.00	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 212	949.42	284.83	500.00	0.30	0.53	P+1+Pk	SMR
UP 212a	1.026.90	308.07	500.00	0.30	0.49	P+1+Pk	SMR
UP 213	571.74	171.52	343.04	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR
UP 214	380.22	114.07	228.13	0.30	0.60	P+1+Pk	SMR

Aleksandra Džudović, dipl.ing.arch  
Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak  
Vidoe Tomić

# Detaljni urbanistički plan "Tmajevci i Meždo"- Žabljak

## Postojeće stanje GEODETSKA PODLOGA

Investitor	Oznaka sjevera	N
Opština Žabljak	Razmjera	
Obradivač	Broj lista	
republikki zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica rzup	R 1:2000	1



Odluka o donošenju plana  
broj 35/15-01-23 od 30.01.2015. godine  
Obradivač plana  
Republički zavod za urbanizam i projektovanje, ad Podgorica  
Odgovorni planer  
Aleksandra Đurović, diplomir. arh  
Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak  
Vojko Tomić

## Detaljni urbanistički plan "Tmajevci i Meždo"- Žabljak

### Planirano stanje

### NAMJENA POVRŠINA

Investitor



Oznaka severa	N
Obradivač	Opština Žabljak
Razmjer	R 1:1000
Broj lista	Broj lista


6


### LEGENDA:

-  Granica zahvata detaljnog uredničkog plana
-  Granica katastarske parcele
-  Broj katastarske parcele

### LEGENDA

-  Površine za stanovanje male gustoće
-  Površine za turizam (hoteli)
-  Površine za sport i rekreaciju
-  Objekti elektroenergetske infrastrukture
-  Objekti komunalne infrastrukture infrastrukture
-  Površine javne namjene
-  Površina DS





Odluka o donošenju plana  
broj 351/15-01-23 od 30.01.2015. godine

Republički zavod za urbanizam i projektovanje, ad Podgorica  
Obradivač plana

Alexander Döbeli

Predsjedavajući Škupštine opštine Žabljak  
Vidore Tomić

## **Detaljni urbanistički plan "Tmajevci i Meždo"- Žabljak**

**Planirano stanje  
PARCELACIJA**

Investitor




卷之三

R 1:1000  
Broj lista \_\_\_\_\_  
republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica  
rzup

1

**LEGENDA:**

- |  |                                              |
|--|----------------------------------------------|
|  | Granica zahvata detaljnog uranističkog plana |
|  | Granica katastarske parcele                  |
|  | Broj katastarske parcele                     |
|  | Granica urbanističke parcele                 |
|  | Spratnost objekta                            |
|  | Građevinske linije GL1                       |
|  | Regulacione linije                           |
|  | P+1+PK                                       |



**8a**

Oznaka sijevera		Razmjerja
Opština Žabljak		Broj lista

**R 1:1000**

**republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica**  
Tzup

**Tzup**

**Detaljni urbanistički plan  
"Tmajevci i Meždo"- Žabljak**

**Planirano stanje**  
**KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA**  
**URBANISTIČKIH PARCELA**

**Investitor**

**O**

**+**

**-**

**\***

**x**

**o**

**z**

**g**

**d**

**r**

**s**

**v**

**u**

**l**

**m**

**n**

**p**

**q**

**t**

**w**

**y**

**z**

**h**

**i**

**j**

**k**

**l**

**m**

**n**

**o**

**p**

**q**

**r**

**s**

**t**

**u**

**v**

**w**

**x**

**y**

**z**

**h**

**i**

**j**

**k**

**l**

**m**

**n**

**o**

**p**

**q**

**r**

**s**

**t**

**u**

**v**

**w**

**x**

**y**

**z**

**h**

**i**

**j**

**k**

**l**

**m**

**n**

**o**

**p**

**q**

**r**

**s**

**t**

**u**

**v**

**w**

**x**

**y**

**z**

**h**

**i**

**j**

**k**

**l**

**m**

**n**

**o**

**p**

**q**

**r**

**s**

**t**

**u**

**v**

**w**

**x**

**y**

**z**

**h**

**i**

**j**

**k**

**l**

**m**

**n**

**o**

**p**

**q**

**r**

**s**

**t**

**u**

**v**

**w**

**x**

**y**

**z**

**h**

**i**

**j**

**k**

**l**

**m**

**n**

**o**

**p**

**q**

**r**

**s**

**t**

**u**

**v**

**w**

**x**

**y**

**z**

**h**

**i**

**j**

**k**

**l**

**m**

**n**

**o**

**p**

**q**

**r**

**s**

**t**

**u**

**v**

**w**

**x**

**y**

**z**

**h**

**i**

**j**

**k**

**l**

**m**

**n**

**o**

**p**

**q**

**r**

**s**

**t**

**u**

**v**

**w**

**x**

**y**

**z**

**h**

**i**

**j**

**k**

**l**

**m**

**n**

**o**

**p**

**q**

**r**

**s**

**t**

**u**

**v**

**w**

**x**

**y**

**z**

**h**

**i**

**j**

**k**

**l**

**m**

**n**

**o**

**p**

**q**

**r**

**s**

**t**

**u**

**v**

**w**

**x**

**y**

**z**

**h**

**i**

**j**

**k**

**l**

**m**

**n**

**o**

**p**

**q**

**r**

**s**

**t**

**u**

**v**

**w**

**x**

**y**

**z**

**h**

**i**

**j**

**k**

**l**

**m**

**n**

**o**

**p**

**q**

**r**

**s**


**t**

<

13607.32 4780602.51  
13609.22 4780602.04  
13613.97 4780616.49  
13609.11 4780616.90  
13605.20 4780603.99  
13603.59 4780598.68  
13606.24 4780579.28  
13610.44 4780554.09  
13603.20 4780552.29  
13596.29 4780550.58  
13589.59 4780548.91  
13581.18 4780546.82  
13581.14 4780547.30  
13570.60 4780545.27  
13557.62 4780542.76  
13534.10 4780538.22  
13551.06 4780595.96  
13550.06 4780587.37  
13557.00 4780607.37  
13563.45 4780623.61  
13568.20 4780629.15  
13561.56 4780631.41  
13558.40 4780623.82  
13555.96 4780618.12  
13551.54 4780607.32  
13543.25 4780588.15  
13534.74 4780560.65  
13528.25 4780537.19  
13522.91 4780563.46  
13523.87 4780567.71  
13522.61 4780567.70  
13528.22 4780586.96

## LEGENDA:

	Granica detaljnog uranističkog plana
	Granica katastarske parcele
	Broj katastarske parcele
	Granica urbanističke parcele
	Spratnost objekta
	Gradičinske linije GL1
	Regulacione linije
	RL



236	6593001,27,47799865,16	715	6593266,35,4780219,56	1194	6593143,40,4780410,05	1673	6593769,85,47780388,88	2152	6593826,53,4780728,52	\$191	6592989,39,4780477,56	3253	6593406,76,4780063,82
238	6592999,93,47799864,14	716	6593282,72,4780183,87	1195	6593124,42,4780419,09	1674	6593769,38,47780388,26	2153	6593557,06,4780789,85	3254	6593407,24,4780465,85		
239	6592997,51,4779857,93	717	6593208,53,4780164,73	1197	6593124,05,4780428,34	1675	6593766,79,47780379,14	2154	6593648,76,4780797,85	3193	6593018,27,4780476,13	3295	6593410,69,4780962,54
240	6592994,72,4779847,72	719	6593214,58,4780196,59	1198	6593149,60,4780416,60	1677	6593767,48,4780377,91	2155	6593562,18,478014,43	3194	6593045,55,4780489,40	3296	6593643,33,4780962,52
241	6592993,80,4779845,76	720	6593161,52,4780417,51	1199	6593118,51,4780417,57	1678	6593768,52,4780377,61	2157	6593637,57,4780830,95	3195	6593463,45,4780961,67	3257	6593463,45,4780961,67
242	6592992,05,4779843,32	721	6593219,40,4780202,96	1200	6593155,93,4780427,80	1679	6593766,75,4780378,31	2158	6593687,69,4780838,31	3196	6593059,36,4780492,95	3258	6593459,15,4780956,99
243	6592989,44,4779843,12	722	6593220,13,4780268,21	1201	6593142,13,4780435,36	1680	6593753,18,4780379,17	2159	6593696,36,4780842,62	3197	6593009,51,4780497,56	3259	6593567,84,4780941,62
244	6592988,28,4779845,27	723	6593218,13,4780232,28	1202	6593136,87,4780438,25	1681	6593575,13,4780372,77	2160	6593698,51,4780843,66	3198	6592939,25,4780501,02	3261	6593557,83,4780939,40
245	6592987,39,4779845,78	724	6593215,05,4780217,22	1203	6593156,27,4780428,39	1682	6593756,15,4780428,39	2161	6593715,11,4780484,16	3199	6592946,59,4780547,78	3262	6593557,80,4780936,72
246	6592988,38,4779849,67	724	6593161,82,4780438,20	1204	6593161,82,4780438,20	1683	6593736,27,4780378,33	2162	6593735,23,4780487,53	3200	6593557,83,4780933,34	3263	6593524,88,4780933,34
247	6592982,44,4779848,59	725	6593211,60,4779848,59	1205	6593166,61,4780466,68	1684	6593737,13,4780381,65	2163	6593736,08,4780854,43	3202	6592939,88,4780518,74	3264	6593579,29,4780927,22
248	6592982,64,4779848,59	726	6593212,35,4780222,20	1206	6593153,20,4780451,49	1685	6593730,21,4780383,70	2164	6593743,24,4780409,95	3203	6592920,19,4780528,42	3265	6593535,18,4780917,25
249	6592973,37,4779854,67	727	6593213,32,4780224,89	1207	6593167,15,4780447,64	1686	6593709,45,4780387,70	2165	6593745,52,4780829,31	3204	6592946,99,4780549,73	3266	6593581,57,4780907,56
250	6592968,34,4779854,64	728	6593214,28,4779861,64	1208	6593172,64,4780457,34	1687	6593710,04,4780399,17	2166	6593744,38,4780829,97	3205	6592951,34,4780554,24	3267	6593580,78,4780895,38
251	6592963,31,4779866,96	729	6593219,49,4779866,96	1209	6593176,58,4780456,31	1688	6593715,59,4780414,92	2167	6593743,24,4780828,64	3206	6592954,87,4780560,68	3268	6593554,25,4780951,07
252	6592959,16,4779866,59	730	6593211,15,4780260,64	1210	6593161,194,4780469,42	1689	6593718,17,4780428,88	2168	6593719,24,4780821,89	3207	6592966,71,4780609,22	3269	6593634,10,4780924,55
253	6592835,64,4779866,83	730	6593211,61,4780221,30	1211	6593147,85,4780473,73	1690	6593722,12,4780444,80	2169	6593709,61,4780818,94	3208	6592964,70,4780651,56	3270	6593639,38,4780932,67
254	6592835,21,4779851,80	731	6593212,35,4780224,88	1206	6593153,25,4780451,49	1691	6593725,60,4780459,29	2170	6593703,82,4780817,12	3209	6592958,57,4780620,09	3271	6593645,10,4780940,92
255	6592835,63,4779864,87	732	6593213,23,4780224,89	1212	6593147,37,4780437,88	1692	6593728,59,4780459,20	2171	6593698,13,4780815,01	3210	6592952,24,4780626,57	3272	6593565,15,4780949,21
256	6592835,63,4779864,87	733	6593214,28,4780223,56	1213	6593147,37,4780437,88	1693	6593730,30,4780459,25	2172	6593685,62,4780809,19	3211	6593045,56,4780716,91	3273	6593661,66,4780963,09
257	6592835,28,4780273,13	734	6593215,22,4780221,75	1214	6593179,01,4780459,41	1694	6593731,32,4780483,27	2173	6593673,84,4780809,19	3212	6592964,94,4780659,51	3274	6593662,44,4780964,14
258	6592850,86,4780274,17	735	6593216,22,4780273,13	1216	6593086,71,4780469,42	1695	6593728,59,4780474,67	2174	6593672,24,4780804,02	3213	6592970,06,4780659,80	3275	6593664,37,4780966,37
259	6592850,86,4780274,56	736	6593217,66,4780271,57	1217	6593066,27,4780469,26	1696	6593725,59,4780475,12	2175	6593671,54,4780800,36	3214	6592889,91,4780655,11	3276	6593670,03,4780937,04
260	6592860,73,4780052,85	737	6593218,64,4780264,87	1218	6593041,32,4780466,16	1697	6593722,60,4780459,29	2176	6593671,54,4780801,18	3215	6592946,97,4780656,95	3277	6593700,03,4781000,54
261	6592863,20,4780052,85	738	6593219,64,4780264,87	1219	6593041,32,4780462,07	1698	6593718,77,4780444,91	2177	6593698,22,4780805,36	3216	6593024,22,4780699,17	3278	6593583,45,4780960,72
262	6592864,48,4780052,83	739	6593220,64,4780264,83	1220	6593035,11,4780459,33	1699	6593715,33,4780459,26	2178	6593521,85,4780536,04	3217	6593049,97,4780721,24	3279	6593676,13,4780934,97
263	6592864,41,4780051,91	740	6593221,41,4780272,94	1221	6593026,27,4780459,49	1700	6593705,80,4780367,40	2179	6593521,38,4780536,72	3218	6593049,97,4780657,51	3280	6593656,44,4780934,14
264	6592864,41,4780051,91	741	6593222,41,4780273,13	1222	6593019,49,4780454,57	1701	6593703,12,4780490,11	2180	6593672,24,4780804,02	3219	6593069,98,4780751,77	3281	6593665,83,4780930,76
265	6592869,80,4780051,78	742	6593223,41,4780273,85	1223	6593013,22,4780443,24	1702	6593725,59,4780475,12	2181	6593512,86,4780551,01	3220	6593067,97,4780630,59	3282	6593665,97,4780930,59
266	6592860,71,4780051,74	743	6593224,41,4780273,85	1224	6593026,55,4780455,66	1703	6593693,07,4780384,56	2182	6593513,21,4780552,42	3221	6593082,80,4780755,04	3283	6593695,84,4780932,03
267	6592863,20,4780051,74	744	6593225,41,4780273,85	1225	6593028,23,4780425,40	1704	6593695,60,4780385,64	2183	6593509,22,4780670,94	3222	6593081,08,4780756,29	3284	6593654,34,4780910,79
268	6592864,48,4780051,74	745	6593226,55,4780273,85	1226	6593028,73,4780425,40	1705	6593689,06,4780387,84	2184	6593508,33,4780556,69	3223	6593049,48,4780759,72	3285	6593647,23,4780903,95
269	6592864,48,4780051,74	746	6593227,55,4780273,85	1227	6593026,21,4780427,94	1706	6593676,79,4780422,44	2185	6593503,85,4780566,25	3224	6593039,59,4780779,13	3286	6593658,16,4780900,08
270	6592869,80,4780051,78	747	6593228,55,4780273,85	1228	6593021,66,4780445,58	1707	6593667,34,4780431,85	2186	6593502,49,4780562,22	3225	6593039,52,4780765,53	3287	6593654,70,4780802,25
271	6592864,71,4780051,74	748	6593229,55,4780273,85	1229	6593025,24,4780405,53	1708	6593652,88,4780435,01	2187	6593501,76,4780572,32	3226	6593107,36,4780786,48	3288	6593637,11,4780919,30
272	6592871,31,4780051,74	749	6593230,55,4780273,85	1230	6593028,71,4780406,57	1709	6593667,34,4780438,19	2188	6593500,22,4780572,66	3227	6593105,00,4780792,81	3289	6593628,43,4780937,89
273	6592871,05,4780051,74	750	6593231,55,4780273,85	1231	6593031,51,4780425,40	1710	6593668,06,4780437,84	2189	6593500,21,4780575,78	3228	6593125,61,4780798,81	3290	6593637,17,4780929,31
274	6592864,39,4780051,74	751	6593232,55,4780273,85	1232	6593044,97,4780419,62	1711	6593676,68,4780448,80	2190	6593505,75,4780578,85	3229	6593129,04,4780799,81	3291	6593509,86,4780903,00
275	6592864,46,4780051,74	752	6593233,55,4780273,85	1233	6593054,01,4780426,93	1712	6593676,79,4780427,64	2191	6593505,73,4780567,23	3230	6593138,10,4780802,25	3292	6593593,72,4780876,53
276	6592869,80,4780051,78	753	6593234,55,4780273,85	1234	6593052,26,4780259,33	1713	6593678,56,4780455,12	2192	6593502,34,4780452,12	3231	6593148,70,4780806,01	3293	6593588,56,4780869,26
277	6592869,92,4780051,78	754	6593235,55,4780273,85	1235	6593058,52,4780445,67	1714	6593680,51,4780462,68	2193	6593517,17,4780647,13	3232	6593154,82,4780808,18	3294	6593586,74,4780867,50
278	6592867,23,4780051,78	755	6593236,55,4780273,85	1236	6593060,50,4780447,90	1715	6593682,17,4780462,69	2194	6593526,08,4780670,94	3233	6593155,13,4780817,96	3295	6593584,29,4780866,86
279	6592867,35,4780051,78	756	6593237,55,4780273,85	1237	6593062,56,4780450,93	1716	6593683,14,4780457,57	2195	6593526,34,4780672,16	3234	6593163,08,4780813,44	3296	6593585,57,4780889,86
280	6592868,38,4780051,78	757	6593238,55,4780273,85	1238	6593064,23,4780426,82	1717	6593683,97,4780429,76	2196	6593528,46,4780671,14	3235	6593168,39,4780816,39	3297	6593584,00,4780866,87


27

Odлуčka o donošenju plana broj: 35/15-01-23 od 30.01.2015. godine	Odgovarajući planer Republikanu zavodu za urbanizam i projektovanje, ad Podgorica
Odgovarajući planer Aleksandra Đurić, dipl.ing.arh.	Predstavljajući Skupštine opštine Žabljak Vidoe Tomić
<b>Detaljni urbanistički plan "Tmajevci i Meždo"- Žabljak</b> <b>Planirano stanje</b> <b>KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA GRADBINSKIH LINIJA</b> Investitor	
Oznaka sjevera	Razmjer
	R 1:1000
Obrađivač	Broj lista
	republikanski zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica

**8b**

### LEGENDA:

- Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
- Granica katastarske parcele
- Broj katastarske parcele
- Granica urbanističke parcele
- Spratnost objekta
- P+1+Pk
- 01 GL
- 02 GL
- Građevinske linije GL1
- RL
- Regulacione linije



68 6593622.28 4780755.12	217 6593223.85 4780672.82	366 6593046.59 4780493.22	515 6593121.08 4780164.39	664 6593411.77 4780492.76
69 6593622.00 4780750.76	218 6593236.24 4780665.38	367 6593017.54 4780479.11	516 6593135.85 4780158.37	665 65933440.25 4780493.80
70 6593621.74 4780740.73	219 6593251.15 4780655.84	368 6593067.36 4780467.04	517 6593157.27 4780149.34	666 6593459.59 4780498.60
71 6593620.80 4780725.48	220 6593257.69 4780551.01	369 6593088.93 4780472.75	518 6593167.08 4780148.54	667 6593489.38 4780506.00
72 6593635.44 4780739.22	221 6593264.79 4780645.68	370 6593153.41 4780485.83	519 6593175.40 4780153.80	668 6593509.66 4780502.82
73 6593633.91 4780749.58	222 6593256.01 4780642.56	371 6593170.81 4780487.18	520 659318.95 4780196.69	669 6593533.53 4780500.52
74 6593635.73 4780760.49	223 6593236.38 4780635.74	372 6593188.82 4780486.42	521 6593222.61 4780203.34	670 6593559.06 4780526.95
75 6593642.52 4780769.21	224 6593225.78 4780634.07	373 6593207.80 4780483.69	522 6593223.11 4780210.92	671 6593574.46 4780530.77
76 6593635.45 4780773.63	225 6593215.05 4780634.49	374 6593195.72 4780459.39	523 6593219.18 4780217.14	672 6593630.43 4780545.16
77 6593619.81 4780715.22	226 6593199.78 4780639.24	375 6593155.13 4780450.65	524 6593213.54 4780221.87	673 6593682.08 4780557.52
78 6593619.65 4780706.05	227 6593193.26 4780641.72	376 6593146.33 4780433.06	525 6593233.48 4780240.96	674 6593676.19 4780491.92
79 6593619.86 4780696.88	228 6593165.50 4780652.12	377 6593121.01 4780442.38	526 6593261.08 4780246.12	675 6593675.29 4780493.93
80 6593619.93 4780694.33	229 6593323.94 4780655.64	378 6593118.05 4780439.45	527 6593273.54 4780273.06	676 6593673.99 4780474.73
81 6593632.27 4780705.50	230 659316.70 4780650.45	379 6593114.87 4780436.75	528 6593258.64 4780285.98	677 6593688.80 4780453.65
82 6593632.91 4780688.56	231 6593308.34 4780647.37	380 6593113.48 4780435.64	529 6593255.24 4780275.59	678 6593663.22 4780436.13
83 6593634.80 4780671.72	232 6593306.84 4780646.75	381 6593107.10 4780430.81	530 6593246.81 4780267.53	679 6593657.97 4780419.00
84 6593637.02 4780656.56	233 6593305.23 4780646.54	382 6593103.14 4780427.79	531 6593225.45 4780247.09	680 6593653.96 4780402.31
85 6593606.94 4780698.43	234 6593280.37 4780637.43	383 6593102.78 4780427.21	532 6593205.55 4780228.43	681 6593650.29 4780384.87
86 6593604.40 4780698.74	235 6593271.35 4780634.22	384 6593102.86 4780426.53	533 6593192.12 4780238.43	682 6593659.89 4780334.47
87 6593596.88 4780699.63	236 6593267.19 4780630.27	385 6593108.13 4780419.22	534 6593320.77 4780479.46	683 6593656.44 4780354.08
88 6593591.44 4780700.28	237 6593266.16 4780621.73	386 6593111.97 4780414.07	535 6593345.76 4780485.49	684 6593666.70 4780351.20
89 6593590.01 4780700.67	238 6593265.44 4780615.77	387 6593122.43 4780403.49	536 6593351.85 4780478.10	685 6593661.02 4780349.02
90 6593585.19 4780702.01	239 6593264.49 4780607.84	388 6593130.56 4780396.90	537 6593356.92 4780474.01	686 6593661.30 4780377.62
91 6593584.49 4780699.47	240 6593284.51 4780606.39	389 6593061.43 4780448.72	538 6593366.46 4780474.91	687 6593664.88 4780377.18
92 6593584.27 4780697.65	241 6593272.48 4780603.46	390 6593073.83 4780435.03	539 6593377.09 4780474.71	688 6593671.49 4780415.72
93 6593583.49 4780692.71	242 6593311.89 4780594.78	391 6593068.09 4780431.83	540 6593389.98 4780474.47	689 6593669.43 4780415.81
94 6593581.01 4780679.83	243 6593263.40 4780598.91	392 6593057.17 4780422.65	541 6593379.09 4780406.31	690 6593667.10 4780406.31
95 6593580.66 4780677.35	244 6593260.91 4780590.11	393 6593052.74 4780428.78	542 6593340.54 4780472.86	691 6593661.30 4780377.62
96 6593598.56 4780674.92	245 6593256.51 4780557.15	394 6593043.64 4780421.56	543 6593342.24 4780468.57	692 6593671.17 4780439.36
97 6593589.83 4780691.54	246 6593272.48 4780553.82	395 6593068.85 4780412.47	544 6593343.39 4780466.73	693 6593685.07 4780468.82
98 6593560.73 4780689.57	247 6593298.26 4780548.71	396 6593074.07 4780418.03	545 6593451.65 4780465.88	694 6593687.30 4780484.97
99 6593700.21 4780669.44	248 6593310.89 4780546.37	397 6593079.78 4780423.10	546 6593456.49 4780465.80	695 6593689.09 4780500.46
100 6593704.05 4780580.46	249 6593313.05 4780548.93	398 6593071.06 4780398.82	547 6593456.94 4780460.20	696 6593694.41 4780458.69
101 6593764.84 4780595.57	250 6593317.82 4780547.36	399 6593074.74 4780403.29	548 6593436.93 4780443.64	697 6593702.21 4780459.17
102 6593766.85 4780606.88	251 6593322.44 4780590.33	400 6593078.43 4780407.77	549 6593426.07 4780435.95	698 6593735.30 4780564.26
103 6593700.03 4780610.43	252 6593327.01 4780603.22	401 6593084.48 4780413.34	550 6593409.72 4780428.67	699 6593751.04 4780567.20
104 6593790.95 4780614.76	253 6593328.34 4780593.38	402 6593093.33 4780419.97	551 6593391.96 4780430.92	700 6593743.46 4780533.14
105 6593803.68 4780615.27	254 6593329.16 4780575.80	403 6593094.88 4780420.65	552 6593351.47 4780447.97	701 6593729.34 4780531.33



1421


Odлуka o donošenju plana broj 351/15-01/22 od 30.01.2015. godine	Odlučujući plan Republički zavod za urbanizam i projektovanje, ad Podgorica
Objavljeni plan Republički zavod za urbanizam i projektovanje, ad Podgorica	Ugovoren plan Ugovoren plan Ugovoren plan Ugovoren plan
Odgovorni planer Izveštajni savet Ivana Petović, dipl.Ing.Grad.	Predstavljajući Skupština opštine Žabljak Viduje Tomić

## Detaljni urbanistički plan "Tmajevci i Mežđo"- Žabljak

Planirano stanje  
**SAOBRACAJ**


Investitor	Oznaka Sjevera
 Opština Žabljak	
Obrađivač	Razmjeria
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica rzup	R 1:1000 Broj lista <b>09</b>

## LEGENDA:

-  Granica zahvata detaljnog uredničkog plana
-  Oznaka urbanističke parcele (sa postojećim objektima)
-  Oznaka urbanističke parcele (novoplanirani)
-  Površine za kolski saobraćaj
-  Osovina saobraćajnice
-  Pješačke površine - trotoari
-  Planirane saobraćajnice
-  Ivčnjak
-  Nivelacija saobraćajnica
-  Javni parking
-  Kontejnerski boks sa  
3/5 kontejnera

**PRIHODNI PROJECI SA OBRAĆAJNICA**

**Regionalni put Žabljak - Đurđevića Tara (R-5)**





Odluka o donošenju plana  
broj 351/15-01-23 od 30.01.2015. godine  
Orađivač plana  
Republikčki zavod za urbanizam i projektovanje ad Podgorica  
.....  
Odgovorni planer faze telekomunikacijske infrastrukture  
Draško Ivenović, dipl.ing. et.  
  
Predstavljajući Skupštine opštine Žabljak  
Viduje Tomić


## Detaljni urbanistički plan "Trmajevci i Meždo"- Žabljak

### Planirano stanje TK INFRASTRUKTURA

Investitor	Oznaka sjevera
 Opština Žabljak	
Obrađivač	Razmjer

 Republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica  
Broj lista

**10**






Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak  
Vidoe Tomčić

## Detaljni urbanistički plan "Tmajevci i Meždo"- Žabljak

### Planirano stanje **ELEKTROENERGETIKA**

Investitor	Oznaka sjevera
Opština Žabljak	N
Obrađivač	Fazmjera
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica tzup	R 1:1000
	Broj lista

**11**





Odluka o donošenju plana  
broj 351/15-01-23 od 30.01.2015. godine

Upravac plana  
Republikčki zavod za urbanizam i projektovanje, ad Podgorica  
Svetlana Pavčević, dipl.ing., grad.  
Odgovorni planer faze hidrotehnička infrastruktura

Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak  
Vidčić Tomićić

Detaljni urbanistički plan  
"Tmajevci i Meždo"- Žabljak

Planirano stanje

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA



Razmjera Obradivač

R 1:1000  
republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica  
Broj listata

12

12

Odluka o donošenju plana  
broj 35/15-01-23 od 30.01.2015. godine

Obratnički plana

Republikski zavod za urbanizam i projektovanje, ad Podgorica

Dopravni planne faze hidrotehnička infrastruktura

Svetlana Pavlović, dipl.ing. grad.

Predstavljajući Skupštine opštine Žabljak

Viduje Tomić

## Detaljni urbanistički plan "Tmađevci i Meždo"- Žabljak

Planirano stanje  
**HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA**

Investitor



Obradivač  
Razmjer  
R 1:1000  
Broj lista

republikski zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica  
rzup

**12**

Granica zahvata detaljnog urnanističkog plana

Granica katastarske narcele

Broj katastarske parcele

### **Granica urbanističke parcele**

Gráfica urbanística parcela

Správna objekta

Gradivinske linije GL1

## LEGENDA:

vodovod

— — planirani vodovod

ukidanje vodovoda

## kanalizacija

----- planirana kanalizacija

[CS]


----- planirani potisni cjevod

— atmosferska kanalizacija

— — planirana atmosferska kanalizacija

planirani uvođenju

卷之三



Predstavljajući Skupštine opštine Žabljak  
Vidoe Tomić

## Detaljni urbanistički plan "Tmajevci i Meždo"- Žabljak

Planirano stanje

### PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Investitor	Oznaka sjevera
 Opština Žabljak	
Obrađivač	Razmjer
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica rzup	R 1:1000
	Broj lista
	13

### LEGENDA:

#### SPECIALNE NAMJENE

- Zaštitni pojasevi
- Zelenilo infrastrukture

#### JAVNA NAMJENA

- Park
- Zelenilo uz saobraćajnice
- Skver
- OGRANIČENA NAMJENA
- Sportsko rekreativne površine
- Zelenilo za turizam (hoteli)
- Zelenilo individualnih stambenih objekata

- Linearno zelenilo

