

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	<p>CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj: UP1 04-332/23-387/2 Žabljak, 20.10.2023</p>	
1	Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 87/18, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21 i 151/22) i podnijetog zahtjeva ČOSOVIĆ SAVKE iz Žabljaka, izdaje:	
2	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
3	za izgradnju objekta-ata na katastarskoj parceli br.1397/10 KO Žabljak I, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Žabljak do 2020. godine („Službeni list CG“, opštinski propisi br. 22/11).	
4	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	ČOSOVIĆ SAVKA
5	POSTOJEĆE STANJE	Katastarska evidencija Prema listu nepokretnosti br.548 – prepis, KO Žabljak I, potes GORNJI PANJEVI katastarska parcela br 1397/1 pašnjak 4. klase, površine 500 m2.
6	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	<p>Prema grafičkom prilogu br.3 Namjena prostora Plan, predmetnu lokaciju čine poljoprivredne površine - pašnjaci, livade, žbunje i suvati.</p> <p>POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE</p> <p>Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stambeni objekti za potrebe seoskog domaćinstva 2. Ekonomski objekti u funkciji poljoprivrede, stočarstva ili voćarstva 3. Na osnovu urbanističkih projekata, uz preuslov da postoje pretpostavke za mogućnost infrastrukturne opremljenosti lokacije, poslovni objekti u funkciji poljoprivrede i stočarstva i voćarstva, a u sklopu poljoprivrednih zona (objekti za preradu proizvoda iz ovih oblasti i za njihovo skladištenje-hladnjače, magacini i sl.). <p>TIP 1 – stanovanje malih gustina - RURALNO STANOVANJE - Stambeni objekti poljoprivrednog domaćinstva:</p>

	<p>Stambene zgrade izvan građevinskog područja se mogu graditi samo za vlastite potrebe i u funkciji domaćinstva koje se bavi poljoprivrednom djelatnosti, a njihova bruto površina zavisi od bruto površine izgrađenih zatvorenih privrednih objekata. Bruto površina stambene građevine može iznositi najviše 20% od bruto površine izgrađenih zatvorenih privrednih objekata.</p> <p>Domaćinstva koja imaju kućni plac van građevinskog rejona mogu graditi i postojeće objekte adaptirati, dogradivati i sanitarno higijenski unapređivati, u skladu s pravilima građenja za seoska naselja.</p> <p>Dozvoljeni su: izgradnja stambenih objekata porodičnog stanovanja, poljoprivrednih i ekonomskih objekata poljoprivrednog domaćinstva, prodavnice i zanatske radnje, kao i ugostiteljski objekti i manji objekti za smještaj, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja.</p>
7.2.	<p>Pravila parcelacije</p> <p>Prema listu nepokretnosti br.548 – prepis , KO Žabljak I, podes GORNJI PANJEVI katastarska parcela br 1397/1 pašnjak 4. klase , površine 500 m2.</p>
7.3.	<p>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</p> <p>Uslovi gradnje i regulacije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svaka parcela na kojoj se gradi stambeni objekat ili dio parcele na kojem se on gradi mora imati kolski i pešački prilaz sa javne saobraćajnice. - Minimalna površina djela parcele za individualno stanovanje 250m2 - Maksimalna spratnost stambene zgrade P+1 +Pk - Najveći dozvoljeni indeks izgradjenosti na ukupnoj parcelli 0,4 - Koefficijent zauzetosti tla parcele 0,2 - Minimalna međusobna udaljenost slobodno stojećih objekata iznosi 2,5m od ograda dalje 1 4,5m od bližeg susjeda. - Ne mogu se graditi ekonomski i poljoprivredni objekti u stambenom dijelu dvorišta. - Stambene delove dvorišta, u slučaju nove nove izgradnje postavljati na najvišoj koti, bez obzira na položaj prema saobraćajnici; - Ekonomski dio dvorišta može se postavljati uz javni put, uz uslov da se rastojanje između građevinske i regulacione linije uveća za min 3,0m zelenog pojasa; - Pravac duvanja dominantnog vjetra uvijek treba da bude od stambenog ka ekonomskom delu; - Kolski prilaz parceli min 3,0m širine, a pešački prilaz min 2,5m; - Sve vrste vozila parkirati ili garažirati samo u ekonomskom dijelu dvorišta. <p>Širina zaštitnog pojasa u kome se ne mogu graditi stambene, poslovne, pomoćne i slične zgrade, kopati rezervoari, septičke Jame i sl., niti podizati električni dalekovodi iznosi: pored autoputeva 40 metara, pored magistralnih puteva 25 metara, pored regionalnih puteva 15 metara, a pored lokalnih puteva 10 metara, računajući od spoljne ivice putnog pojasa. U zaštitnom pojusu dozvoljeno je graditi stanicu za snabdijevanje motornih vozila gorivom, autoservis, objekat za privremeni smještaj onesposobljenih vozila, putnu bazu, autobazu za pružanje pomoći i informacija učesnicima u saobraćaju, kao i saobraćajnu površinu komercijalnog objekta pored autoputa, magistralnog puta, regionalnog puta i lokalnog puta, kojem je omogućen prilaz na te puteve i koji je u funkciji tih puteva i saobraćaja (ugostiteljski, turistički, trgovinski, sportsko-rekreativni i sl. objekti), na osnovu građevinske i upotrebljene dozvole nadležnog organa. U ovoj zoni dozvoljeni su stambeni i poslovni objekti, prodavnice, ugostiteljski objekti i zanatske radnje, koje ne ometaju stanovanja, a koje služe za opsluživanje područja, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo, sport i ostali objekti za društvene djelatnosti, poslovni i kancelarijski objekti, ostali privredni objekti, benzinske pumpe uz uslov dobijanja posebnih uslova, u skladu sa zakonom. Izuzetno se u predjelima sa nepovoljnom topografijom mogu graditi stambene, poslovne, pomoćne i slične zgrade i u zaštitnom pojusu, ali ne bliže od 15 metara pored magistralnih puteva, 10 metara pored regionalnih puteva i 5 metara pored lokalnih puteva, računajući od spoljne ivice putnog pojasa.</p> <p>Položaj objekata u dvorištu</p> <ul style="list-style-type: none"> - građevinsku liniju porodičnog stambenog objekta postaviti 3-5m od javnog puta; - rastojanje porodičnog stambenog objekta od susjedne parcele 2,5-3,0m; - rastojanje između susjednih porodično-stambenih objekata min. 10m (za spratne objekte) i 5,0-6,0m (za prizemne objekte); - u stambenom dijelu dvorišta, pored porodično-stambenog objekta dozvoljena je izgradnja letnje kuhinje, trema, sušnice, peći za hleb, mljekara i magacina za sopsstvene potrebe; - na ekonomskom dijelu dvorišta, do stambenog dijela locirati čiste ekonomski objekti, 2,5- 3,0m udaljene od susjedne parcele (ambari, koševi, magacini, nadstrešnice i sl.); - ostale ekonomski objekte (stočne staje, ispusti za stoku, đubrišta, poljske klozete) locirati na ostalom dijelu ekonomskog dvorišta, sa međusobnim rastojanjem zavisno od organizacije istog dvorišta, a ako se ekonomski djelovi susjednih parcela neposredno graniče, rastojanje ovih ekonomskih objekata od granice


	<p>parcele treba da bude min 1,0m;</p> <ul style="list-style-type: none"> - međusobno rastojanje stambenog objekta od susjednih staja min. 15m, a od svinjca i više; - rastojanje đubrišta i poljskog WC-a od stambenog objekta i bunara je min 20,0m i to samo na nižoj koti; - ekonomski dio dvorišta treba da bude ograđen. <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl. list CG, br. 044/18). • Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade (" Sl. List CG", br. 060/18).
7	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠТИTU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTIITU OD ELEMENTARNIH NEPOGOĐA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	<p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list RCG“, br. 08/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni list CG“, br. 26/10 i 48/15).</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.</p> <p>Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.</p>
8	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. U slučajevima kada je potrebno izvršiti procjenu uticaja na životnu sredinu, uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na glavni projekat investitor treba da dostavi Odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.
9	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	Očuvanje svih postojećih prirodnih vrijednosti:izvori, livade, proplanci, pejzaži.
10	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	/
11	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETljIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“ broj 48/13 i 44/15).
12	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
13	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/

14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
15	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
16	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	<p>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 Kv zaštitni pojas za elektrovodove: <p>Dalekovod 400KV: širina koridora min 40m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda.</p> <p>Dalekovod 220KV: širina koridora min 30m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda.</p> <p>Dalekovod 110 KV: širina koridora min 25m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda.</p> <p>Dalekovod 35 KV: širina koridora min 10m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda.</p> <p>Dalekovod 10 KV: širina koridora min 5m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda.</p> <p>u zaštitnim pojasevima između puta, železničke pruge i drugog infrastrukturnog sistema u infrastrukturnom koridoru zabranjuje se izgradnja objekata koji nisu u funkciji tih infrastrukturnih sistema, tj.zabranjuje se legalizacija, rekonstrukcija i dogradnja postojećih i izgradnja novih privrednih, stambenih i ostalih objekata.</p>
17.2	<p>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</p> <p>Priklučenje na mrežu komunalne i ostale infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa ,uslova i saglasnosti javnih preduzeća.</p> <p>Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.</p>
17.3	<p>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</p> <p style="text-align: center;">SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</p> <p>-Projektnom dokumentacijom prikazati mjesto i način priključenja urbanističke parcele na saobraćajnicu koje je definisano planskim dokumentom Prostorno urbanističkog plana opštine Žabljak do 2020. godine („Službeni list CG“, opštinski propisi br. 22/11). grafički prilog-Plan saobraćaja</p> <p>-Parkiranje riješiti u okviru urbanističke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata.</p> <p>Svaka parcela na kojoj se gradi stambeni objekat ili dio parcele na kojem se objekat gradi mora imati kolski i pešački prilaz sa javne saobraćajnice.</p> <p>Investitor je dužan da kolski i pešački prilaz sa javne saobraćajnice do parcele obezbijedi o svom trošku.</p>
17.4	<p>Ostali infrastrukturni uslovi</p> <p>Telekomunikaciona mreža</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl list CG“, br.40/13) • Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Sl list CG“, br.33/14) • Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata („Sl list CG“, br.41/15) • Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih

	<p>komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl.list CG", br.59/15)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl.list CG", br.52/14) <p>- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/;</p> <p>- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i</p> <p>- adresu web http://geoportal.ekip.me/ portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</p>	
17	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/9) i ("Sl.list CG", br.26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.	
18	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističkih parcela	k.p. br.1397/10 KO Žabljak I.
	Površina urbanističkih parcela	Pkp br.1397/10 = 500 m ²
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,2
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,4
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	*Prema Pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Službeni list Crne Gore", br. 024/10 od 30.04.2010, 033/14 od 04.08.2014), porodično stanovanje je u objektima do 500 m ² i sa najviše četiri zasebne stambene jedinice.
	Maksimalna spratnost objekata	P+1+Pk
	Maksimalna visinska kota objekta	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	
	U detaljnem urbanističkom planiranju, potrebe za parking mjestima procjenjuju se u zavisnosti od namene planiranih površina a predlaže se slijedeći normativ za osnovne grupe gradskih sadržaja:	
	- stanovanje (na 1000 m ²) ----- 8 pm (lokalni uslovi min 6 a max 9 pm);	
	- proizvodnja (na 1000 m ²) ----- 10 pm (3-12 pm);	

	<ul style="list-style-type: none"> - poslovanje (na 1000 m²) ----- 15 pm (5-20 pm); - trgovina (na 1000 m²) ----- 30 pm (20-40 pm); - hoteli (na 1000 m²) ----- 15 pm (10-20 pm); - restorani (na 1000 m²) ----- 60 pm (20-100 pm); - za sportske dvorane, stadione i sl. (na 100 posetilaca) -----12 pm.
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	
/	
Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	
	Kod gradnje nove kuće važno je već u fazi idejnog projektovanja predvideti sve što je neophodno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna kuća: analizirati lokaciju, orientaciju i oblik kuće; primijeniti visok nivo toplotne zaštite kompletног spoljašnjeg omotača kuće, iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od preteranog osunčanja; koristiti energetski efikasne sisteme grejanja, hlađenja i ventilacije i kombinovati iste sa obnovljivim izvorima energije.
21	DOSTAVLJENO: <ul style="list-style-type: none"> - Podnosiocu zahtjeva - Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje - U spise predmeta
22	OBRADIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: Vesko Dedeić
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:
24	M.P.
25	PRILOZI
	<ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta

NAPOMENA:Izdati UTU važe samo na ime podnosioca zahtjeva, kao nosioca poljoprivrednog gazdinstva , koji ispunjava uslove, dok za slučaj promjene investitora prestaju da važe.

	<ul style="list-style-type: none"> - poslovanje (na 1000 m²) ----- 15 pm (5-20 pm); - trgovina (na 1000 m²) ----- 30 pm (20-40 pm); - hoteli (na 1000 m²) ----- 15 pm (10-20 pm); - restorani (na 1000 m²) ----- 60 pm (20-100 pm); - za sportske dvorane, stadione i sl. (na 100 posetilaca) ----- 12 pm.
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja
	/
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti
	Kod gradnje nove kuće važno je već u fazi idejnog projektovanja predvideti sve što je neophodno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasnja kuća: analizirati lokaciju, orientaciju i oblik kuće; primijeniti visok nivo toplotne zaštite kompletog spoljašnjeg omotača kuće, iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od preteranog osunčanja; koristiti energetski efikasne sisteme grejanja, hlađenja i ventilacije i kombinovati iste sa obnovljivim izvorima energije.
21	DOSTAVLJENO: <ul style="list-style-type: none"> - Podnosiocu zahtjeva - Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje - U spise predmeta
22	OBRADIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: Vesko Dedeić 
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:
24	M.P. <div style="text-align: center;">  SEKRETAR Sava Zeković </div>
25	PRILOZI <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta

NAPOMENA:Izdati UTU važe samo na ime podnosioca zahtjeva, kao nosioca poljoprivrednog gazdinstva , koji ispunjava uslove, dok za slučaj promjene investitora prestaju da važe.

Uz ovaj izdati uticajnički je potvrdio da je informacija u njemu sadržana tačna i u skladu s zakonom. U ovom dokumentu su uključeni i svi potpisani ugovori i ugovore o ugovorenosti.



52000000007
Barcode
114-919-4296/2023

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
ZABLJAK

Broj: 114-919-4296/2023

Datum: 28.09.2023.

KO: ŽABLJAK I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu ĆOSOVIĆ SAVKA, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 548 - IZVOD

Podaci o parcelama


Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1397	10		6 30	28/09/2023	GORNJI PANJEVI	Pašnjak 4. klase KUPOVINA		500	0.50
								500	0.50

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0102958298010	ĆOSOVIĆ RISTO SAVKA BALŠIĆA BR.1 Žabljak	Korišćenje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.



Crna Gora

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Filijala za upravne poslove, državljanstvo i strance Žabljak

Broj: 29-UPI-206 23/1828/2

25.09.2023. godine

Filijala za upravne poslove, državljanstvo i strance Žabljak na osnovu člana 33 Zakona o upravnom postupku (>>Službeni list CG<<, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), na zahtjev koji je podnio-la ĆOSOVIĆ SAVKA , i z d a j e


UVJERENJE

Potvrđuje se da ĆOSOVIĆ SAVKA, jedinstveni matični broj 0102958298010, otac RISTO, majka PERSA, ima prijavljeno prebivalište, opština ŽABLJAK, adresa ŽABLJAK, ŽABLJAK BB od 03.09.1983. godine, a na teritoriji Crne Gore od 03.09.1983. godine.

Uvjerenje se izdaje na osnovu evidencije registra prebivališta i ima značaj javne isprave u smislu člana 33 Zakona o upravnom postupku.

Ovo uvjerenje je oslobođeno plaćanja administrativne takse, shodno čl. 17 i 18 Zakona o administrativnim taksama ("Službeni list Crne Gore br. 18/19").

2 Š E Fa

Savka Ćosović




Crna Gora
Opština Žabljak
Agrobiznis info centar
Broj: 08-307/23-**3076**
Žabljak, 26.09.2023. godine

Na osnovu člana 33. Zakona o upravnom postupku ("Sl. List CG", br. 56/2014, 20/2015, 40/2016, i 37/2017), člana 4 Pravilnika o načinu i uslovima izdavanja potvrde o bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom broj 320/20-08-1222 od 29.05.2020. godine, Pravilnika o izmjenama pravilnika o načinu I uslovima izdavanja potvrde o bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom broj 01-018/21-2719 od 21.10.2021. godine i zahtjeva Savka Ćosović, zavedenim u Opštini Žabljak pod brojem 08-307/23-3073 od 26.09.2023 godine, izdaje se:

POTVRDA

Savka Ćosović sa JMBG 0102958298010, iz sela Uskoci u Opštini Žabljak o bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom.

Prema podacima kojima raspolaže Agrobiznis info centar, imenovani se bavi poljoprivrednom proizvodnjom u okvirima okućnice, egzistencijalnim-uzdržnim načinom uzgoja specijalizovano ovčarskom proizvodnjom.


Imenovani posjeduje zemljišne površine, i uzgaja 5 grla priplodnih ovaca.

U tu svrhu optimalna površina objekta za držanje odnosno smještaj 5 ovaca kao i prostora za skladištenje sijena i lagerovanje dubriva jeste **od 20 do 30 m²**, ali kako navedeni planira proširiti farmu na 50 grla, isti zahtijeva da mu se obezbijedi 500 m² za smještaj stoke, sijena i odlaganje stajnjaka.

Potvrda se izdaje radi ostvarenja prava na dobijanje urbanističko-tehničkih uslova.

DOSTAVITI:

- Podnosiocu zahtjeva
- Agrobiznis info centru
- A/a





Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Direktorat za plaćanja

Broj: 09-307/23-19818/2
Podgorica, 22. 9. 2023. godine

Na osnovu člana 18 stav 1 i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i člana 4 Pravilnika o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava ("Sl. list CG", br. 16/14), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, rješavajući po zahtjevu Čosović Savka JMB 0102958298010 iz mjesta Žabljak BB, broj: 09-307/23-19818/1 od 22. 9. 2023. godine, donosi

RJEŠENJE

Upisuje se porodično poljoprivredno gazdinstvo, čiji je nosilac **Čosović Savka** (JMB 0102958298010) iz opštine Žabljak u Registr poljoprivrednih gazdinstava pod ID brojem 10027096, od 22. 9. 2023. godine.

Obrat

Imenovani se obratio zahtjevom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za upis u Registr poljoprivrednih gazdinstava.


Uvidom u dostavljenu dokumentaciju ovaj organ je utvrdio da je podnositelj zahtjeva podnio zahtjev na obrascu zahtjeva za upis u Registr poljoprivrednih gazdinstava i da je dostavio obrasce i svu neophodnu dokumentaciju popisanu članom 4 Pravilnika o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava ("Sl. list CG", br. 16/14), pa je usvojio zahtjev stranke kao osnovan.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti:


Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor, tužbom pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema ovog rješenja.

Ovlašćeno službeno lice
Vesna Stojković



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Direktoratu za plaćanja
- a/a.



2) RUNOLUST		7) VUK	(CRNOGORSKO PRIMORJE-PLEVLAJA)	
3) MUNIKA		8) VELIKI TETRIJEB	-prema nacrtu DPP za kondor dalekovoda 400kv sa optičkim	
4) MALIJEV JEREMIČAK		9) Mali tetrijeb	kablom od crnogorskog primorja do Plevala	
i podmorski kabi 500kv sa optičkim kablom Italija-Crna Gora				
ZAŠTIĆENI I EVIDENTIRANI OBJEKTI PRIRODE				
GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"				
GRANICA REŽIMA				
STEPEN ZAŠTITE I -STROGA II -POSEBNA III -LIBERALNA				
ZONE AMBIJENTALNIH CIJELINA				
OSTALO				
PEĆINA SPOMEN OBJEKAT LOKACIJA HRAMA GROBLJE KAMP ULAZNO-IZLAZNE TAČKE ZA SPLAVARENJE-KAJAK DEPONIJA GRADJEVINSKOG OTPADA PRETOVARNA STANICA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE GRANICA OPŠTINE RIJEKOM TAROM PREDLOG GRANICE				
Odlike o donošenju Prostorno - urbanističkog plana Opština Žabljak do 2020. godine broj: 351-11-431-433 od 08.07.2011.god. Predsednik Skupštine Opštine Žabljak, Vlado Tomić Odlike o izradi Prostorno - urbanističkog plana: Sl. list CG, opštinski propisi, broj 24/07 Sl. list CG, opštinski propisi, broj 40/08				
CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK				
Projekat: PROSTORNO - URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE ŽABLJAK DO 2020. GODINE				
Naručilac: OPŠTINA ŽABLJAK Prilog: PROSTORNO-PLANSKO RJEŠENJE: NAMJENA PROSTORA -plan-				
Rukovodni tim: Dubravka Pavlović, dipl. prostorni planer, odgovorni planer Marin Kršić, dipl. inž. arh., odgovorni planer Broj lista: 03				
Razinjava: 1:25 000 Datum: Jul 2011. Broj lista: JUGINUS MONT JUGINUS AD-BEOGRAD PREDSTAVNIŠTVO JUGINUS MONT - BIJELO POLJE				
U saradnji sa: Republički zavod za urbanizam i projektovanje RZUP PODGORICA				
"STRUCNA PODLOGA - STUDIJA ZVODLJIMOSTI NACIONALNOG PARKA "DURMITOR" PREMA: "STRUCNA PODLOGA - STUDIJA ZVODLJIMOSTI NACIONALNOG PARKA "DURMITOR" ZA REVIZIJU NACIONALNOG PARKA "DURMITOR" (Zavod za zaštitu prirode Crne Gore, novembar 2010. - materijal u skladu Prostornog plana za Durmitorsko područje čija je izrada u toku)				

NASELJENE I IZGRADENE POVRŠINE		SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA									
PODRUČJE URBANISTIČKE RAZRADA		MAGISTRALNI PUT RISAN-ŽABLJAK									
SEOSKA NASELJA		TRASA REGIONALNOG puta koji se izmešta									
ZONE RAZVOJA		REGIOALNI PUT									
ZONE POTENCIJALNOG TURISTICKOG RAZVOJA		LOKALNI putevi									
EKO NASELJE - PODGORA		LOKALNI PUTEVI - PLANIRANI									
KATUNI		NEKATEGORISNI putevi									
VEĆE POVRŠINE ZA RAD		NEKATEGORISNI putevi - PLANIRANI									
POTENCIJALNE LOKACIJE RADNIH ZONA		OSTALE NASELJSKE SAOBRAĆAJNICE POSTOJEĆE									
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKO-SPORTSKO-REKREATIVNI SADRŽAJI		OSTALE NASELJSKE SAOBRAĆAJNICE PLANIRANE									
LOKACIJA GOLF-TERENA (ORIJENTACIONA)		SUMSKI putevi									
POVRŠINE ZA POLJOPRIVREDU		PLANINSKA STAZA - PLANIRANA									
PAŠNJACI, LIVADE, ŽBUNJE I SUVATI		PLANINSKA STAZA									
OSTALE POVRŠINE		BICIKLISTIČKA STAZA									
ŠUME		KRUŽNA RASKRSNICA									
VODENE POVRŠINE		PRISTANIŠTE									
PRIRODNE I KULTURNYE VREDNOSTI		LOKACIJA AERODROMA									
ZAŠTIĆENI OBJEKTI PRIRODE - REZERVATI		LOKACIJA HELIDROMA									
OPŠTI		LOKACIJA NOVIH HELIDROMA									
POSEBNI		Bus									
- SPOMENICI PRIRODE		Bus									
		BS									
		BS									
		BS									
		BS									
		AS									
		AS									
		P									
		PARKIRALIŠTE									







Odluka o donosenju Prostorno - urbanističkog plana Opštine Žabljak do 2020. godine, proj: 351/14-01-333 od 08.07.2011. god.
Pretsesnik Skupštine Opštine Žabljak, Vidoje Tomčić

CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK

Projekat:

PROSTORNO - URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE ŽABLJAK DO 2020. GODINE

Odluka o izradi Prostorno - urbanističkog plana: Sl. list CG - Opštinski propisi, broj 24/07
Sl. list CG - Opštinski propisi, broj 4/08

Naručilac: OPŠTINA ŽABLJAK

PROSTORNO-PLANSKO RJEŠENJE:

Prilog: SAOBRĀCAJNA INFRASTRUKTURA
-plan-

Rukovodni tim: Dubravka Pavlović, dipl. prostorni planer, odgovorni planer
Marin Krešić, dipl. inž. arh., odgovorni planer

Razmjera: 1:25 000 Datum: Jul 2011. Broj lista: 05



JUGINUS AD - BEOGRAD
PREDSTAVNIŠTVO JUGINUS MONT - BIJELO POLJE

U saradnji sa:




Republički zavod za urbanizam i projektovanje

RZUP
PODGORICA

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

MAGISTRALNI PUT RISAN- ŽABLJAK	
TRASA REGIONALNOG puta koji se izmešta	
REGIOALNI PUT	
LOKALNI PUTEVI	
LOKALNI PUTEVI - PLANIRANI	
NEKATEGORISNI PUTEVI	
NEKATEGORISNI PUTEVI - PLANIRANI	
OSTALE NASELJSKE SAOBRĂCAJNICE POSTOJEĆE	
OSTALE NASELJSKE SAOBRĂCAJNICE PLANIRANE	
ŠUMSKI PUTEVI	
PLANINSKA STAZA - PLANIRANA	
PLANINSKA STAZA	
BICIKLISTIČKA STAZA	
KRUŽNA RASKRSNICA	
LOKALNI PRISTAN	
LOKACIJA AERODROMA	
LOKACIJA HELIDROMA	





Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana Opštine Žabljak do 2020. godine, broj: 35/114-01-333 od 08.07.2011. god.
Predsjednik Skupštine Opštine Žabljak, Vidoje Tomić

CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK

Projekat:

PROSTORNO - URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE ŽABLJAK DO 2020. GODINE


Odluka o izradi Prostorno - urbanističkog plana: Sl. list CG, Opštinski propisi, broj 24/07
Sl. list CG, Opštinski propisi, broj 40/08

Naručilac:	OPŠTINA ŽABLJAK		
Prilog:	PROSTORNO-PLANSKO RJEŠENJE: PRIMARNI OBJEKTI HIDROTEHNIČKE INTRASTRUKTURE -plan-		
Rukovodni tim:	Dubravka Pavlović, dipl. prostorni planer Marin Krešić, dipl. inž. arh., odgovorni planer		

Razmjera:	1:25 000	Datum:	Jul 2011.	Broj lista:	06
-----------	----------	--------	-----------	-------------	----

JUGINUS MONT	Jugoslovenski institut za urbanizam i sticanje JUGINUS AD - BEOGRAD	PREDSTAVNIŠTVO JUGINUS MONT - BIJELO POLJE
--------------	--	--

U sastavu:	rzup	Republički zavod za urbanizam i projektovanje rzup PODGORICA
------------	------	--




POSTOJEĆI VODOVOD

PLANIRANI VODOVOD

POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA

PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA

PLANIRANO POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE FEKALNIH OTPADNIH VODA




GRANIČNA OPŠTINA

GRANICA OPŠTINE RIJEKOM TAROM







Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana Opštine Žabljak do 2030. godine, broj: 351/14-01-333 ord 08.07.2011. god.
Preduzimnik: Skupština Opštine Žabljak; Vladoja Tomićić

CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK

Projekat:

PROSTORNO - URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE ŽABLJAK DO 2020. GODINE

Odluka o izradi Prostorno - urbanističkog plana: Sl. list CG, Opštinski propis, broj 24/07
Sl. list CG, Opštinski propis, broj 40/08

Naručilac: **OPŠTINA ŽABLJAK**

PROSTORNO-PLANSKO RJEŠENJE: ELEKTROENERGETSKA I TK INFRASTRUKTURA -planirano stanje-

Rukovodni tim:
Dubravka Pavlović, dipl. prostorni planer, odgovorni planer
Marin Krušić, dipl. inž. arh., odgovorni planer

Razmjera: 1:25 000 Datum: Jul 2011. Broj lista: 07/2

Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS MONT
PREDSTAVNIŠTVO JUGINUS MONT - BIJELA POLJE
U sastavljeni sa: **JUGINUS AD - BEOGRAD**

Republički zavod za urbanizam i projektovanje

F-7.11.1




ELEKTROENERGETSKA MREŽA I OBJEKTI

- Trase DV 110 kV
- Trase DV 35 kV
- Trase DV 10kV
-  TS 110/35/10/0,4kV
-  TS 35/10/0,4 kV
-  TS (BTS/MBTS) 10/0,4 kV
-  TS (stubna) 10/0,4 kV


TK MREŽA I OBJEKTI

- OPTIČKI KABL (ŠEMATSKI PRIKAZ)
- RR TRASA
- VEZA SA ČVORNOM CENTRALOM U ŽABLJAKU OPTIČKIM KABLOM
- △ RR STANICA
-  ČVORNA CENTRALA
-  ISTURENI PRETPLATNIČKI STEPEN veza sa čvornom centralom u Žabljaku optičkim kablom





ZONE AMBIJENTALNIH CELINA			
LOKALITETI ZA ŠTITIĆENIH I RETKIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA			
1) GLIŠČEV ZVONČIĆ 2) RUNOLIST 3) MUNIKA 4) MALIJEV JEREMIČAK		5) MEDVED 6) DIVOKOZA 7) VUK 8) VELIKI TE TRIJEV 9) Mali TE TRIJEV	
SPELEOLOŠKI OBJEKTI		NEKATEGORISNI PUTEVI - PLANIRANI	
JEZERO		LOKALNI PUTEVI	
IZVOR - VRELO		LOKALNI PUTEVI - PLANIRANI	
BARE		NEKATEGORISNI PUTEVI	
VODOPADI		OSTALE NASELJSKE SAOBRAĆAJNICE POSTOJEĆE	
PLANIRANA ŽAŠTIĆENA PODRUČJA		OSTALE NASELJSKE SAOBRAĆAJNICE PLANIRANE	
REGIONALNI PARK SINJAJEVINA		SUMSKI PUTEVI	
-PREMA PROSTORNOM PLANU CRNE GORE DO 2020.god.		PLANINSKA STAZA - PLANIRANA	
SVJETSKI REZERVAT BIO SFERE		PLANINSKA STAZA	
SLIVNO PODRUČJE RUEKE TARE (ISTOVREMENO I POVRŠINA REGIONALNOG BIO-KORIDORA)		BICIKLISTIČKA STAZA	
-PREMA PROSTORNOM PLANU CRNE GORE DO 2020.god.		GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE	
NASELJENE IIZGRAĐENE POVRŠINE		GRANICA OPŠTINE	
PODRUČJE URBANISTIČKE RAZRADA		GRANICA OPŠTINE RUEKOM TAROM	
SEOSKA NASELJA		Projekat:	
KATUNI		PROSTORNO - URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE ŽABLJAK	
POVRŠINE ZA POLJOPRIVREDU		Narudžba:	
PAŠNJACI, LIVADE, ŽBUNJE I SUVATI		OPŠTIMA ŽABLJAK	
OSTALE POVRŠINE		PROSTORNO-PLANSKO REŠENJE:	
ŠUME		ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, PRIMORDNIH I KULTURNO - ISTORIJSKIH DOBARA	
VODENE POVRŠINE		- plan -	
		Rukovodilac: Dubravka Pavlović, dipl. prostorni planer, odgovorni planer Marin Kresić, dipl. inž. arh., odgovorni planer	
		Razmjer: 1:25 000 Datum: Jul 2011. Broj listova: 08	



MAGISTRALNI PUT RISAN- ŽABLJAK	TRASA REGIONALNOG puta koji se izmešta
REGIOALNI PUT	LOKALNI putevi
LOKALNI putevi - PLANIRANI	LOKALNI putevi - PLANIRANI
NEKATEGORISNI putevi	NEKATEGORISNI putevi - PLANIRANI
NEKATEGORISNI putevi - PLANIRANI	OSTALE NASELJSKE SAOBRAĆAJNICE POSTOJEĆE
NEKATEGORISNI putevi - PLANIRANI	OSTALE NASELJSKE SAOBRAĆAJNICE PLANIRANE
SUMSKI putevi	PLANINSKA STAZA - PLANIRANA
PLANINSKA STAZA	PLANINSKA STAZA
PLANINSKA STAZA	BICIKLISTIČKA STAZA
GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE	GRANICA OPŠTINE
GRANICA OPŠTINE	GRANICA OPŠTINE RIJEKOM TAROM
	<small>Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana Doprstine Žabljak od 08.07.2011. god. Prinosimo: Sustavne Opštine Žabljak, Vojko Tomicić</small>
CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK	
Projekat:	
PROSTORNO - URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE ŽABLJAK	
	<small>Odluka o izradi Prostorno - urbanističkog plana: Sl. list CG, Opštinski propisi, broj 2407 Sl. list CG, Opštinski propisi, broj 46/08</small>
Narudžilac:	OPŠTINA ŽABLJAK
Prilog:	PROSTORNO-PLANSKO REŠENJE: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, PRIMORDNIH I KULTURNO - ISTORIJSKIH DOBARA - plan -
Rukovodni tim:	Dubravka Pavlović, dipl. prostorni planer, odgovorni planer Marin Kesić, dipl. inž. arh., odgovorni planer
Razmjerla:	1:25 000
Datum:	Juli 2011.
Broj listata:	08

