

OBRAZAC
URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj: UP1 04-332/24-233 Datum: 29.04.2024.godine	
Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 116 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18, 11/19 i 82/20), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme („Sl.list Crne Gore“, broj 43/18,76/18 i 76/19) i Odluke o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Žabljak („Sl.list CG“- Opštinski propisi br. 23/21), postupajući po zahtjevu Bulić Svetislava iz Žabljaka, br. UP1-04-332/24-233 od 23.04.2024. godine izdaje:	
URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
za postavljanje privremenog objekta – objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme (otvoreni stalak za bicikla montažno-demontažnog karaktera), na dijelu urbanističke parcele UP 584 u obuhvatu Izmjene i dopune <i>Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i kat.parcele br. 3144 i 3145 KO Žabljak I</i> izuzev djelova <i>kat.parcela br. 3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I</i> („Sl. List CG -opštinski propisi“, br. 2/19) , na lokaciji koju čini dio kat. parcela br. 3380, upisane u listu nepokretnosti broj 72 KO Žabljak I, u skladu sa Programom privremenih objekata na teritoriji opštine Žabljak za period od 2021. do 2025.godine u daljem tekstu Program.	
PODNOŠILAC ZAHTEVA:	Svetislav Bulić iz Žabljaka
POSTOJEĆE STANJE	
Prema podacima iz katastra, na lokaciji predviđenoj za postavljanje privremenog objekata, nijesu evidentirani postojeći objekti.	
PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije
Lokacije za postavljanje privremenih objekata obuhvaćene su planskim dokumentima (PUP i detaljni urbanistički planovi). Privremeni objekti mogu se postavljati do privođenja lokacije namjeni <u>shodno odgovarajućoj planskoj dokumentaciji.</u> U grafičkom dijelu Programa obrađene su pojedine lokacije privremenih objekata na javnim površinama, dok će se lokacije privremenih objekata na ostalim slobodnim javnim površinama i na privatnom zemljištu, rješavati u skladu sa uslovima Programa po zahtjevu zainteresovanih fizičkih i pravnih lica. Prilikom definisanja lokacije poštovaće se svi urbanistički parametri, zaštita životne sredine, smjernice iz planskih dokumenata, kao i standardi i propisi za određenu vrstu djelatnosti. Ovi objekti se postavljaju u skladu sa urbanističko – tehničkim uslovima utvrđenim urbanističkom razradom, koju usvaja Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove. Urbanističku razradu za postavljanje privremenih objekata na privatnoj svojini po prispjelim zahtjevima, takođe radi nadležni organ za uređenje prostora. Regulisati imovinske odnose, s obzirom da je podnosilac zahtjeva upisan u listu nepokretnosti kao suvlasnik predmetne katastarske parcele	

U skladu sa prethodno navedenim, lokacija privremenog objekta – objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme (otvoreni stalak za bicikla montažno-demontažnog karaktera) nije definisana na dijelu urbanističke parcele UP 584 u obuhvatu Izmjene i dopune *Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i kat.parcele br. 3144 i 3145 KO Žabljak I* izuzev djelova kat.parcela br. 3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I, ali se Programom privremenih objekata daje mogućnost postavljanja objekata za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme na novim lokacijama u skladu sa smjernicama iz tekstualnog dijela bez ucrtavanja u grafički dio Programa.

Predmetna lokacija je dio urbanističke parcele UP 584 planirane namjene površine za turizam u zahvatu Izmjene i dopune DUP-a "Žabljak" (Sl.list CG-opštinski propisi br.2/19)

Predmetni privremeni objekat postavlja se do privođenja lokacije namjeni shodno odgovarajućoj planskoj dokumentaciji.

Predmetni privremeni objekat postavlja se na period u skladu sa potrebama podnosioca zahtjeva, odnosno na max vremenski period primjene predmetnog Programa privremenih objekata do 2025.godine. U zakonskoj proceduri izrade novog Programa privremenih objekata, predmetna lokacija će se preispitati u skladu sa pravilima struke i potrebama vlasnika zemljišta/objekata, te ista zadržati ili ukloniti.

Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme

Objekat namijenjen za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme je:

- zatvoreni objekat (kiosk, montažna kućica), a koji se može koristiti i kao spremište za sportsku opremu (kajaci, bicikla, čamci) ili
- otvoreni stalak (za bicikla) montažno-demontažnog karaktera;
- izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima;
- objekat maksimalne bruto površine do 30 m²;
- objekat koji svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kom se postavlja i na njemu se mogu postavljati reklamni naziv i logo.

Na prednjoj strani objekta, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice objekta i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara.

Objekat može sadržati sanitarnu prostoriju za potrebe zaposlenih.

Posebni uslovi uređenja

Lokacija: U skladu sa grafičkim dijelom Programa. Za preostali dio Programa - urbanistički uslovi za postavljanje ovog tipa privremenih objekata se izdaju u skladu sa smjernicama iz tekstualnog dijela bez ucrtavanja u grafički dio Programa.

Tehnička dokumentacija: Za postavljanje stalka za bicikla - atest proizvođača i fotografija opreme, a za postavljanje objekta za iznajmljivanje sportske opreme-idejno rješenje.

7.2.



Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Privremeni objekti se mogu postavljati pod uslovom da ne narušavaju postojeće gradske i komunalne funkcije, ne ugrožavaju uređene javne zelene površine, kolske i pješačke komunikacije, odnosno obezbjeđuju prolaz za pješake od najmanje 1.5 m, ne degradiraju prostor i ne ugrožavaju životnu sredinu. Privremeni objekti moraju estetski, funkcionalno i tehnički zadovoljiti, odnosno ispuniti sve uslove potrebne za obavljanje djelatnosti koje se u smislu važećih propisa mogu vršiti u ovakvim objektima.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda

	U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG broj 13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl. list RCG broj 8/1993). Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br.52/90). Na osnovu karte seizmičke regionalizacije teritorije Crne Gore, područje opštine Žabljak pripada zoni VII° MCS, seizmičkog intenziteta.
	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja planova, odnosno izgradnje objekata, kao obavezne, treba da se sprovedu obaveze iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno: - Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 52/16); - Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. List RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18); - Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 27/13 i 52/16); - Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 28/11 i 1/14); - Zakon o nacionalnim parkovima („Sl. list CG“, br. 28/14 i 39/16). Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati naročito Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18).
	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, kroz sve faze izrade tehničke dokumentacije i u realizaciji objekata Investitor i Izvođač radova koji naiđe na bilo koju vrstu arheoloških ostataka, dužan je da odmah obustavi radove, da o nalazu obavijesti teritorijalno nadležnu službu za zaštituspomenika kulture (Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara) i preduzme sve mjere kako bi se nalazi sačuvali u zatečenom stanju na mjestu otkrića do istraživačkih i drugih radnji koje će sprovesti nadležna služba.
	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
11	Potrebno je u projektovanju i izvođenju obezbijediti pristup svakom poslovnom ili stambeno poslovnom objektu koji mogu da koriste lica smanjene pokretljivosti, takođe nivelaciju svih pješačkih staza i prolaza raditi u skladu sa važećim Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“, br. 48/13 i 44/15).
	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
12.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu utvrđivaće organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni. <u>Pri izradi tehničke dokumentacije poštovati Tehničke preporuke EPCG, dostupne na sajtu i to:</u> Tehničke preporuke za za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje); Tehnička preporuka-Tipizacija mjernih mjesta; Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja; Tehnička preporuka TP-1b- Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4kV. Napomena: Trasa dovodnog kabla od mjesta priključenja do objekta je sastavni dio tehničke dokumentacije u skladu sa ovim UTU.
12.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanizacionu infrastrukturu

	Uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu utvrđivaće organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni.	
12.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu	
	Lokaciji se pristupa saobraćajnicama u skladu sa izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i kat.parcele br. 3144 i 3145 KO Žabljak I izuzev djelova kat.parcela br. 3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I („Sl. List CG -opštinski propisi“, br. 2/19) Saobraćaj u mirovanju Parkiranje treba riješiti u okviru lokacije u funkciji planiranih namjena u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom, shodno namjerenim namjenama. Uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu utvrđivaće organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni.	
	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
	- Predmetni objekat projektovati u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta. - Pri izradi tehničke dokumentacije poštovati Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94 i 26/07, "Sl.list CG", br. 28/11). - Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. - Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18) i Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (Sl.list CG br.24/10 i 33/14).	
	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, Komunalnoj policiji i komunalnoj inspekciji Opštine Žabljak, u spise predmeta i arhivi.	
	OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
	Vukica Lalović Samostalna savjetnica II za građevinarstvo	
	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Sekretar Sava Zeković
	M.P.	potpis ovlašćenog službenog lica 
	PRILOZI	
	List nepokretnosti 72 KO Žabljak I , Izvod iz izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i kat.parcele br. 3144 i 3145 KO Žabljak I izuzev djelova kat.parcela br. 3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I („Sl. List CG -opštinski propisi“, br. 2/19).	
	Dodatne informacije:	
	U skladu sa čl. 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, <u>investitor privremeni objekat može da postavi,</u>	

odnosno gradi na osnovu prijave i sljedeće dokumentacije propisane zakonom:

- 1) dokaza o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu
- 2) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja lokalne komunalne takse, za korišćenje javnih površina;
- 3) tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove, i
- 3) saglasnost glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat.

Tehnička dokumentacija: Za postavljanje stalka za bicikla - atest proizvođača i fotografija opreme, a za postavljanje objekta za iznajmljivanje sportske opreme-idejno rješenje.

Prijavu građenja/postavljanja objekta, investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijskom organu, odnosno Komunalnoj policiji i inspekciji Opštine Žabljak u roku od 15 dana prije početka postavljanja odnosno građenja.

U skladu sa Uredbom o visini naknade za izdavanje urbanističkih, odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene Programom privremenih objekata („Sl. list CG” br. 16/19 i 52/19), za izdavanje urbanističko-tehničke uslove za ostale vrste privremenih objekata (koji nijesu pokretni privremeni objekti) naplaćuje se naknada u iznosu od 50,00 € (pedeset eura).



CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
ZABLJAK

Broj: 114-919-1512/2024

Datum: 29.04.2024

KO: ŽABLJAK I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 7/3/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 72 - PREPIŠ

Podaci o parcelama						Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj			
3380			36 119/89		ŽABLJAK	Dvorište	187	0.00
3380	1		36 119/89		ŽABLJAK	Porodična stambena zgrada	65	0.00
							252	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu		Prava	Obim prava
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		
2601940298017	BULIĆ PERIŠA SAVETA OKRUGLICA BB Žabljak	Sukorišćenje	7/12
6052000001064	BULIĆ GRUBAN SVETISLAV BEOGRAD BEOGRAD Beograd	Sukorišćenje	5/12

Podaci o objektima i posebnim djelovima						Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	
3380		1	Porodična stambena zgrada		65	
3380		1	Nestambeni prostor Jedna soba	1	1P 56	Susvojina BULIĆ PERIŠA SAVETA OKRUGLICA BB Žabljak Susvojina BULIĆ GRUBAN SVETISLAV BEOGRAD BEOGRAD Beograd
3380		1	Stambeni prostor Dvosoban stan	2	P 56	Susvojina BULIĆ PERIŠA SAVETA OKRUGLICA BB Žabljak Susvojina BULIĆ GRUBAN SVETISLAV BEOGRAD BEOGRAD Beograd
3380		1	Stambeni prostor Dvosoban stan	3	PN 56	Susvojina BULIĆ PERIŠA SAVETA OKRUGLICA BB Žabljak Susvojina BULIĆ GRUBAN SVETISLAV BEOGRAD BEOGRAD Beograd

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



izdvojenno lice:

Stevović Gordana dipl.prav.

Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana

Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"

iz k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I i izuzev djelova katastarskih parcela
br.3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I

Odluka o pristupanju izrade Izmjena i dopuna Plana:
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana:

351/16-01-1409, od 27.07.2016. g.
"Službeni list Opštinski propisi" broj 02/19

Naručilac plana:		CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK	
Predsjednik SO Žabljak:		Vidoje Tomčić, dipl. ecc.	
Obradivač plana:		"MAJAPART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2	
Odgovorni planer:		Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1	
Odgovorni planer:		Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2	
faza izrade planskog dokumenta:		PLAN	
naziv grafičkog priloga:		Plan parcelacije	
razmjera:		godina izrade plana:	broj grafičkog priloga:
R = 1 : 1000		2018.	11

577	967	890	890	2682	2682	0.92	0.92	2.77	2.77	P+1+Pk	P+1+Pk	CD	zadržavanje
577a	771	0	617	0	1853	0	0.80	0	1.60		Po+S	DS	izgradnja
578	249	117	117	351	351	0.47	0.47	1.41	1.41	P+2	P+2	CD	zadržavanje
578a	772	443	443	1772	1772	0.57	0.57	2.28	2.28	P+2+Pk	P+2+Pk	CD	zadržavanje
579	1060	941	941	2823	2823	0.89	0.89	2.66	2.66	P+2	P+2+Pk	CD	rekonstrukcija
579a	1584	30	1267	30	5068	0.02	0.80	0.02	3.20	P	P+3	DS	izgradnja
579b	820											PUJ	
580	2261	846	1130	2518	3391	0.37	0.50	1.11	1.50	2S+P+2	2S+P+2	TI	rekonstrukcija
581	432	281	281	1124	1124	0.65	0.65	2.60	2.60	P+3	P+3	MN	zadržavanje
581a	143											PUJ	
582	624	202	374	260	1872	0.32	0.60	0.42	3.00	P+Pk	Su+P+3+Pk	MN	rekonstrukcija
583	523	83	183	275	314	0.15	0.35	0.52	0.60	P+2+Pk	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
584	256	65	90	260	154	0.25	0.35	1.01	0.60	P+2+Pk	P+1+Pk	SMG	zadržavanje
585	742	163	260	415	446	0.21	0.35	0.55	0.60	P+1+Pk	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
586	310	212	212	398	560	0.68	0.68	1.27	1.80	P+1+Pk	P+2+Pk	MN	rekonstrukcija
587	985	180	591	474	1773	0.18	0.60	0.48	1.80	P+1+Pk	P+2+Pk	MN	rekonstrukcija
588	332	217	217	337	337	0.65	0.65	1.01	1.01	S+P+Pk	S+P+Pk	SMG	zadržavanje
589	560	93	196	149	336	0.17	0.35	0.27	0.60	P+Pk	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
589a	384	0	134	0	230	0	0.35	0	0.60	T	P+1+Pk	SMG	izgradnja
589b	397	0	139	0	238	0	0.35	0	0.60		P+1+Pk	SMG	izgradnja
589c	2056	0	1234	0	3702	0	0.60	0	1.80		P+1+Pk	DS	izgradnja
590	544	235	235	351	351	0.43	0.43	0.64	0.64	S+P+Pk	S+P+Pk	SMG	zadržavanje
591	380	81	133	138	228	0.22	0.35	0.37	0.60	P+Pk	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
592	462	116	157	332	332	0.25	0.25	0.72	0.72	S+P+1+Pk	S+P+1+Pk	SMG	zadržavanje
593	183	49	49	147	147	0.27	0.27	0.81	0.81	S+P+Pk	S+P+Pk	SMG	zadržavanje
593a	90	21	33	21	66	0.23	0.37	0.23	0.75	P	P+1+Pk	SMG	zadržavanje
594	357	58	125	174	214	0.16	0.35	0.48	0.60	S+P+Pk	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
595	329	62	115	186	197	0.19	0.35	0.57	0.60	S+P+Pk	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
596	353	69	124	207	212	0.19	0.35	0.58	0.60	S+P+Pk	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
597	266	44	93	132	160	0.16	0.35	0.49	0.60	S+P+Pk	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
598	349	58	122	174	209	0.16	0.35	0.49	0.60	S+P+Pk	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
599	258	58	58	174	174	0.22	0.22	0.67	0.67	S+P+Pk	P+1+Pk	SMG	zadržavanje
600	348	60	122	180	209	0.17	0.35	0.51	0.60	S+P+Pk	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
601	269	107	107	169	169	0.39	0.39	0.62	0.62	P+Pk	P+Pk	SMG	zadržavanje
602	232	44	81	88	139	0.18	0.35	0.37	0.60	S+Pk	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
603	1239	631	631	3522	3522	0.51	0.51	2.87	2.87	P+5+Pk	P+5+Pk	TI	zadržavanje
604	1178	97	707	97	3534	0.08	0.60	0.08	3.00	P	P+3+Pk	TI	izgradnja

