

## URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

21 OBRAZAC



1 CRNA GORA  
OPŠTINA ŽABLJAK  
Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove  
Broj: UP1 04-332/24-422  
Datum: 26.08.2024. godine

2 Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 116 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme („Sl.list Crne Gore“, broj 43/18, 76/18 i 76/19) i Odluke o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Žabljak za period od 2021. do 2025.godine („Sl.list CG“- Opštinski propisi br. 23/21), postupajući po zahtjevu „3.novembar -picerija Balkan“ D.O.O. Žabljak, br. UP1 04-332/24-422 od 17.07.2024.godine godine izdaje:

## 3 URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije

4 za postavljanje privremenog objekta – terase ispred ugostiteljskog objekta, na lokaciji koju čini dio kat. parcele br. 3441/1 KO Žabljak I, a koja je Programom privremenih objekata na teritoriji opštine Žabljak za period od 2021. do 2025.godine („Sl.list CG“- Opštinski propisi br. 23/21) predviđena kao lokacija G7c, u zoni I Detaljnog urbanističkog plana Žabljak.

5 PODNOSILAC ZAHTJEVA: „3. novembar -picerija Balkan“ D.O.O.  
Žabljak

## 6 POSTOJEĆE STANJE PREMA TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI I ODOBRENJU ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENOG OBJEKTA

Prema podacima iz katastra , u listu nepokretnosti 194 KO Žabljak I, na kat. parceli 3441/1 na lokaciji predviđenoj za postavljanje privremenog objekta, evidentirani su postojeći objekti - Zgrada opštinskog organa, svojina Države Crne Gore, pravo raspolaganja Opštine Žabljak u obimu prava 1/1.

**Regulisati imovinske odnose, s obzirom da podnositelj zahtjeva nije upisan u listu nepokretnosti kao vlasnik predmetne katastarske parcele.**

## 7 PLANIRANO STANJE

## 7.1. Namjena parcele odnosno lokacije

Lokacije za postavljanje privremenih objekata obuhvaćene su planskim dokumentima (PUP i detaljni urbanistički planovi). Privremeni objekti mogu se postavljati do privođenja lokacije namjeni shodno odgovarajućoj planskoj dokumentaciji.

U grafičkom dijelu Programa obrađene su pojedine lokacije privremenih objekata na javnim površinama, dok će se lokacije privremenih objekata na ostalim slobodnim javnim površinama i na privatnom zemljištu, rješavati u skladu sa uslovima Programa po zahtjevu zainteresovanih fizičkih i pravnih lica.

Prilikom definisanja lokacije poštovaće se svi urbanistički parametri, zaštita životne sredine, smjernice iz planskih dokumenata, kao i standardi i propisi za određenu vrstu djelatnosti. Ovi objekti se postavljaju u skladu sa urbanističko – tehničkim uslovima utvrđenim Programom

privremenih objekata na teritoriji opštine Žabljak ("Sl.list CG"- Opštinski propisi br. 23/21). Urbanističku razradu za postavljanje privremenih objekata na privatnoj svojini po prispjelim zahtjevima, takođe radi nadležni organ za uređenje prostora.

U skladu sa prethodno navedenim, na zahtjev zainteresovanog pravnog lica definisana je lokacija montažnog objekta privremenog karaktera -ugostiteljske terase, postavljenog na Trgu durmitorskoh ratnika, koju čini dio kat. parcele brpj 3441/1 upisana u listu nepokretnosti broj 194 KO Žabljak I, svojina Države Crne Gore sa pravom Raspolaganja Opštine Žabljak, predviđena Programom privremenih objekata – CENTRALNA GRADSKA ZONA URBANA CJELINA G.

Lokacija je data u grafičkom prilogu – izvod iz Programa privremenih objekata Opštine Žabljak koji je sastavni dio ovih UTU. Površina lokacije iznosi 6 m<sup>2</sup>.

**Napomena:** Granice i površina lokacije se mogu korigovati u toku izrade tehničke dokumentacije na zahtjev Investitora i projektanta u odnosu na usvojeno projektantsko rješenje objekta.

Predmetna lokacija je predviđene namjene za ugostiteljstvo u zahvalu Detaljnog urbanističkog plana "Žabljak", odnosno definisanom Programom privremenih objekata na teritoriji opštine Žabljak ("Sl.list CG"- Opštinski propisi br. 23/21), kao CENTRALNA GRADSKA ZONA URBANA CJELINA G.

## IMOVINSKI ODNOSI

Predmetni privremeni objekat postavlja se do privođenja lokacije namjeni shodno odgovarajućoj planskoj dokumentaciji.

Predmetni privremeni objekat postavlja se do privođenja lokacije namjeni shodno odgovarajućoj planskoj dokumentaciji.

Predmetni privremeni objekat postavlja se na period u skladu sa potrebama podnosioca zahtjeva, odnosno na max vremenski period primjene predmetnog Programa privremenih objekata do 2025.godine. U zakonskoj proceduri izrade novog Programa privremenih objekata, predmetna lokacija će se preispitati u skladu sa pravilima struke i potrebama vlasnika zemljišta/objekata, te ista zadržati ili ukloniti.

## MONTAŽNO-DEMONTAŽNI PRIVREMENI OBJEKTI

Ugostiteljska terasa (u sklopu privremenih ugostiteljskih objekata, ispred stalnih ugostiteljskih objekata)

Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana i/ili tendi. Ne treba zatvarati bočne vertikalne strane ugostiteljske terase. Ugostiteljska terasa se postavlja se ispred ugostiteljskih objekata ili uz otvoreni šank odnosno plažni bar.

Ugostiteljska terasa na kojoj se bočne vertikalne strane, sezonski ili periodično mogu zastakliti odnosno zatvarati smatra se privremenim ugostiteljskim objektom, a uslovi su dati u prethodnom poglavljju.

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Na obodima suncobrana, tendi ili drugih vrsta natkrivanja, može biti isписан samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

Pergola u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je pušavicama ili vinovom lozom, izuzetno platnom, ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije.

Ugostiteljske terase mogu se ograđivati vazama, žardinjerama ili lako prenosivim stubićima, ukrasnim lancima, ukrasnim konopima i staklenim paravanima, do 100 cm visine, bez fiksiranja za podlogu. Ugostiteljske terase koje se nalaze u okviru kupališta ne treba ograđivati.

#### Posebni uslovi uređenja

Ugostiteljska terasa je dio javne ili privatne površine koja se nalazi ispred, bočno ili u zaleđu ugostiteljskog objekta, u nivou ugostiteljskog objekta i po pravilu u dužini ugostiteljskog objekta, namijenjena pružanju ugostiteljskih usluga na otvorenom.

Ugostiteljska terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonске i urbanističke vrijednosti zgrade.  
Ugostiteljska terasa se postavlja:

- ispred objekta za pružanje ugostiteljskih usluga ili uz otvoreni šank odnosno plažni bar, ukoliko lokacija to dozvoljava;
- na javnim površinama uz saglasnost subjekta koji upravlja, koristi i održava javnu površinu,
- na drugim površinama (može biti proširena na okolnu površinu) uz saglasnost vlasnika, odnosno korisnika površine na koju se postavlja;
- na postojeću popločanu ili asfaltiranu površinu, pri čemu nije predviđeno prekrivanje postojeće površine drugim materijalom (PVC obloge, tepisi, prostirke ili sl.)
- kao montažno-demontažna podna platforma (max visine do 10 cm) ukoliko je postojeća podloga neravna i neodgovarajuća, koja je izrađena od obrađenih dasaka prirodnih boja ili sličnih tamnijih neupadljivih boja, pri čemu je zabranjeno trajno fiksiranje za podlogu;
- na trotoaru ispred ugostiteljskog objekta, ukoliko je trotoar dovoljno širok da je na njemu moguće obezbijediti potrebnu širinu prolaza za pješake, ali tako da između terase i objekta mora ostati slobodna pješačka komunikacija minimalne širine od 1,60m;
- na trotoaru uz ugostiteljski objekat, ali tako da između ugostiteljske terase i kolovoza mora ostati slobodna pješačka komunikacija minimalne širine od 1.60m;
- na način da ivica ugostiteljske terase mora da bude udaljena
  - od ivice kolovoza najmanje 0,3 m,
  - od pješačkog prelaza najmanje 2 m,
  - od autobuskog stajališta najmanje 3 m i
  - od javne površine određene za parkiranje vozila 0.5 m
- na rastojanju ne manjem od 2.5 m, u blizini spomenika, skulptura, fontana ili česmi, tako da se ne nalazi na njima pripadajućim površinama, i da omogućava njihovo nesmetano održavanje i korišćenje;
- na način da ulazi u terasu mogu biti sa strana u liniji sa trotoarom zgrade, a mogu biti i na centru frontalnog dijela terase, kao i obje ove mogućnosti.

#### Ugostiteljska terasa ne smije:

- biti zastakljena ili na bilo koji način pretvorena u zatvoreni prostor,
- ometati ulazak u drugi poslovni, stambeni ili javni prostor;
- ometati glavne pješačke tokove;
- ometati rad javnih ustanova (škola, vjerskih objekata i drugih objekata);
- zaklanjati pogled na poznate gradske vizure niti izlog susjednog (drugoga) poslovnog prostora;
- biti postavljena ispred kioska i objekata koji se izmještaju sa jednog mesta na drugo;
- da ima širinu manju od 1.5 m;

#### Ukoliko se ugostiteljske terase postavljaju u nizu:

- granična linija koja ih odvaja od kolskog, odnosno pješačkog saobraćaja, mora biti pravilna, bez naizmjeničnih pješačkih putanja,

- a razlika između ugostiteljskih objekata ostvaruje se različitom opremom otvorene terase, koja se međusobno usklađuje po vrsti, dimenziji i boji;

Elemente ugostiteljske terase čini sledeća oprema:

- stolovi i stolice (izrađeni od prirodnih materijala-drvo, gvožđe, ratan i sl., a nikako od plastike);
- tende, suncobrani, pergola;
  - tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna;
  - pergola u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno platnom, ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije;
  - suncobrani treba da budu plitki i moraju biti uniformni u okviru date ugostiteljske terase, ali ne smiju biti oblikovno i volumenski agresivni; postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom; mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako skapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem;
  - na obodima suncobrana, tendi ili drugih vrsta natkrivanja, može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende; boja platna (zastora) treba da bude diskretna, a poželjna je bijela i bež boja dok se u izuzetnim slučajevima kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, tamnija zelena), ali nikako jarke i agresivne boje;
- odgovarajući lako pokretljivi montažno-demontažni elementi koji se uračunavaju u ukupnu površinu koju zauzima ugostiteljska terasa (žardinjere, posude za cvijeće, jelovnici, cjenovnici i uređaji za osvjetljenje).

Elementi ugostiteljske terase treba da budu pogodni za:

- laku montažu, demontažu i transport,
- nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom.

Elementi ugostiteljske terase ne smiju da:

- izlaze van dozvoljenog gabarita terase,
- oštećuju okolno zelenilo,
- mijenjaju ili oštete postojeću podlogu;
- budu trajno fiksirani za javnu površinu ankerima, zavrtnjima ili na neki drugi način.

Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.

Lokacija: U skladu sa grafičkim dijelom Programa.

Takođe, daje se mogućnost postavljanja ugostiteljskih terasa na novim lokacijama ukoliko se za isto ukaže potreba, a prema smjernicama datim ovim Programom.

Tehnička dokumentacija: Idejno rešenje za ugostiteljske terase do 30m<sup>2</sup> ili revidovani glavni projekat, ukoliko je površina terase preko 30m<sup>2</sup>, kao i fotografije opreme koja se postavlja.

7.2.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Privremeni objekti se mogu postavljati pod uslovom da ne narušavaju postojeće gradske i komunalne funkcije, ne ugrožavaju uređene javne zelene površine, kolske i pješačke komunikacije, odnosno obezbjeđuju prolaz za pješake od najmanje 1.5 m, ne degradiraju prostor i ne ugrožavaju životnu sredinu. Privremeni objekti moraju estetski, funkcionalno i tehnički zadovoljiti, odnosno ispuniti sve uslove

	<p>potrebne za obavljanje djelatnosti koje se u smislu važećih propisa mogu vršiti u ovakvim objektima.</p>
8	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p><b>Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda</b> U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG broj 13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl. list RCG broj 8/1993).</p> <p><b>Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa</b> U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br.52/90). Na osnovu karte seizmičke regionalizacije teritorije Crne Gore, područje opštine Žabljak pripada zoni VII° MCS, seizmičkog intenziteta.</p>
9	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b></p> <p>U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja planova, odnosno izgradnje objekata, kao obavezne, treba da se sprovode obaveze iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 52/16);</li> <li>- Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. List RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18);</li> <li>- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 27/13 i 52/16);</li> <li>- Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 28/11 i 1/14);</li> <li>- Zakon o nacionalnim parkovima („Sl. list CG“, br. 28/14 i 39/16).</li> </ul> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati naročito Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18).</p>
10	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b></p> <p>Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, kroz sve faze izrade tehničke dokumentacije i u realizaciji objekata Investitor i Izvođač radova koji nađe na bilo koju vrstu arheoloških ostataka, dužan je da odmah obustavi radove, da o nalazu obavijesti teritorijalno nadležnu službu za zaštituspomenika kulture (Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara) i preduzme sve mjere kako bi se nalazi sačuvali u zatečenom stanju na mjestu otkrića do istraživačkih i drugih radnji koje će sprovesti nadležna služba.</p>
11	<p><b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETljIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b></p> <p>Potrebno je u projektovanju i izvođenju obezbijediti pristup svakom poslovnom ili stambeno poslovnom objektu koji mogu da koriste lica smanjene pokretljivosti, takođe nivelaciju svih pješačkih staza i prolaza raditi u skladu sa važećim Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“, br. 48/13 i 44/15).</p>
12	<p><b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b></p>
12.1.	<p><b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b></p>

	<p><u>Uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu utvrđivače organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni.</u></p> <p><u>Pri izradi tehničke dokumentacije poštovati Tehničke preporuke EPCG, dostupne na sajtu i to:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tehničke preporuke za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje);</li> <li>- Tehnička preporuka-Tipizacija mjernih mjesta;</li> <li>- Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja;</li> <li>- Tehnička preporuka TP-1b- Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4kV.</li> </ul> <p><u>Napomena: Trasa dovodnog kabla od mjesta priključenja do objekta je sastavni dio tehničke dokumentacije u skladu sa ovim UTU.</u></p>
12.2.	<p><b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b></p> <p><u>Uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu utvrđivače organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni.</u></p>
12.3.	<p><b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b></p> <p><b>Saobraćaj u mirovanju</b></p> <p>Parkiranje treba rješiti u okviru lokacije u funkciji planiranih namjena, shodno noramtivima.</p> <p><u>Uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu utvrđivače organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni.</u></p>
13	<p><b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predmetni objekat projektovati u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta.</li> <li>- Pri izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94 i 26/07, "Sl.list CG", br. 28/11).</li> <li>- Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.</li> <li>- Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18) i Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (Sl.list CG br.24/10 i 33/14).</li> </ul>
14	<p><b>DOSTAVLJENO:</b> Podnosiocu zahtjeva, Komunalnoj policiji i inspekciji Opštine Žabljak, u spise predmeta i arhivi.</p>
15	<p><b>OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b></p> <p>Samostalna savjetnica ili za građevinarstvo Vukica Lalović</p> <p><i>Vukica</i></p>
16	<p><b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b></p> <p>- Sekretar - Sava Zeković</p>
17	<p>M.P.</p> <p><i>Vukica</i></p> <p><b>potpis ovlašćenog službenog lica</b></p> <p></p>

## 18 | PRILOZI

- LN 194 KO Žabljak I- Izvod br.114-919-3223/2024, izdat 23.08.2024. godine, Uprava za nekretnine - PJ Žabljak ,
- Kopija Plana br. 22,27 za kat.parcelu 3441/1 od 23.08.2024. izdata od Uprave za nekretnine PJ Žabljak,
- Izvod iz DUP-a Žabljak,
- Izvod iz Programa privremenih objekata opštine Žabljak za period od 2021. do 2025.godine

**Dodatacne informacije:**

U skladu sa čl. 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, investitor privremeni objekat može da postavi, odnosno gradi na osnovu prijave i sljedeće dokumentacije propisane zakonom:

- 1) dokaza o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu
- 2) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja lokalne komunalne takse, za korišćenje javnih površina;
- 3) tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove. i
- 3) saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat.

Tehnička dokumentacija, u zavisnosti od vrste i namjene privremenog objekta, može biti tipski projekat, odnosno druga vrsta projekta (definisana u tekstu UTU). Glavni gradski arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na Program privremenih objekata (definisano u tekstu UTU), Odredbe stave 2 tačka 3 i 4 ovog člana ne odnosi se na privremeni objekat koji je izgrađen odnosno postavljen u skladu sa propisima koji su važili prije donošenja Programa i koji je usklađen sa urbanističkim uslovima iz Programa.

**Prijavu građenja/postavljanja objekta, investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijskom organu, odnosno Komunalnoj inspekciji Opštine Žabljak u roku od 15 dana prije početka postavljanja odnosno građenja.**

U skladu sa Uredbom o visini naknade za izdavanje urbanističkih, odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene Programom privremenih objekata ("Sl.list CG"- Opštinski propisi br. 23/21), za izdavanje urbanističko-tehničke uslove za ostale vrste privremenih objekata (koji nijesu pokretni privremeni objekti) naplaćuje se naknada u iznosu od 50,00 € (pedeset eura).

Uradni list Republike Hrvatske  
Uredbe o ugovorenju i osnivanju u javnim upravnim  
objekat za trgovinu i usluge (uluge internet kuce)

Prvremenih objekti namijenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija


- B** bilbord (reklamo oglašavanje jedostavno-zvanično-testiran)
- SOZ** sportski objekat - zatvoren/otvoren
- Op** opštinski i reklamni pano (stabilni, fly light, svjetleća reklama, reklamska optika, ... za istčinjenje plakata kulturnog sadržaja, plena grada i sl.)

Prvremenih objekti namijenjeni za sport i rekreaciju

- dječje igralište**
- pp** privremeno parkiralište
- mpg** montirana parking garaža

NAPOMENA: znak na  
objektu označava  
pristupačnu orijentacijsku  
policiu privremenog  
objekta, a tečun sloboda će  
se odrediti pilotom  
izravno učinkujući na  
određenoj mjestu na  
stvarnih mogućnosti na  
terenu

## PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE ŽABLJAK 2021 - 2025



**Prostorni razmještaj -  
Centralna gradska zona (urbana cjelina G)**

R 1: 1000

List br. 1a

ratičkih

"Žabljak"

3159

Ul. Narodnih

Ul. Njegoševa

3377

3378

3456

G7b

3441

G7c

3441

G7b

3985

G7c

3985

G7a

3441

G6a

K

G6b

K

G6

3592

Ul. Vuka Karadžića

3591

359

359

359

359

359

359

359

359

359

359

359

Ul. Vuka Karadžića

G8a

3439

G8b

3439

G8c

3439

3439

UO Zt

3438

G8d

3439

G8e

3439

3439

UO Zt

3438

G8f

3439

G8g

3439

3439

pp

3439

G8h

3439

G8i

3439

3439

pp

3439

G8j

3439

G8k

3439

3439

pp

3439

G8l

3439

G8m

3439

3439

pp

3439

G8n

3439

G8o

3439

3439

pp

3439

G8p

3439

G8r

3439

3439

pp

3439

G8s

3439

G8t

3439

3439

pp

3439

G8v

3439

G8x

3439

3439

pp

3439

G8z

3439

G8{

3439

3439

pp

3439

G8~

3439

G8}

3439

3439

pp

3439

G8`

3439

G8`

3439

3439

pp

3439

G8`

3439

G8

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
G7b	Montažno- demontažni privremeni objekat	KO Žabljak I, k.p. 3441 (Trg Durmitorskih ratnika)	Ugostiteljska terasa ("Duga")	Površina 16m <sup>2</sup>	Postavljanje stolova, stolica, suncobrana ili tendi u skladu sa smjernicama Programa.
G7c	Montažno- demontažni privremeni objekat	KO Žabljak I, k.p. 3441 (Trg Durmitorskih ratnika)	Ugostiteljska terasa	Površina 6m <sup>2</sup>	Postavljanje stolova, stolica, i tende uz objekat u skladu sa smjernicama Programa. Voditi računa da se na trotuaru obezbjedi minimum 1 m za pješake.
G8	Montažno- demontažni privremeni objekat (postojeća zastakljena terasa)	KO Žabljak I, k.p. 3439 (Ul. Vuka Karadžića)	Privremeni ugostiteljski objekat (Lupo d' argento)	Površina 38m <sup>2</sup>	Postojeći privremeni objekat uz stambenu zgradu jeste zastakljena ugostiteljska terasa ugostiteljskog objekta. Prilagođavanje i tekuće održavanje u skladu sa smjernicama Programa.



LIST NEPOKRETNOSTI 194 - IZVOD

Na osnovu clama 173 Zakona o državnom premjeru i katarsku nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 03/21/11, 04/01/11, 04/15, 04/31/17 i 17/18), postupajuci po zahtjevu SEKRETARIJATA ZA URBEDNU, za potrebe izdaje se

Brosj: 114919-3223/2024  
Datum: 23.08.2024.

ZABLJAK PODRUČNA JEDINICA

CRNA GORA



UPRÁVA ZA NEKRETIINE

Podaci o objektima i posebnim dejstvima							
Broj Podrođaj	Brojde	Nakn. Korisnečija	PD Godina	Spromosni / Sprat Izgradnje	Sobnosti	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto	
3441	1	Posebni prostor u privatni		Raspolažanje VLADADA CRNE GORE 6052002010666		Podgorica	
3441	1	Posebni prostor u privatni		Konsegnge Podgorica	12	CRNA GORA 000000000002	
3441	1	Posebni prostor u privatni		Konsegnge Podgorica	7	CRNA GORA 000000000002	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	12	JOVANA TOMASEVICA Podgorica	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	9	PI Svojina PI Svojina	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	8	PI Svojina Konsegnge Podgorica	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	12	JOVANA TOMASEVICA Podgorica	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	10	PI Svojina PI Svojina	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	9	PI Svojina PI Svojina	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	84	PI Svojina PI Svojina	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	12	TRG DURMITSKI RATNIKA Zabljak	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	11	Konsegnge Podgorica	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	12	PI Svojina PI Svojina	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	13	PI Svojina Konsegnge Podgorica	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	16	PI Svojina PI Svojina	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	24	Dvije sobe Konservne RAD ZA OPSITNE PLJEVLJA I 0000012049562	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	16	PI Svojina PI Svojina	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	231	Osmi soba	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	17	PN Svojina PN Svojina	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	12	PN Svojina Jedna soba	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	171	KUPOVINA KUPOVINA	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	171	PN Svojina PN Svojina	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	67	Tri sobe RAD ZA OPSITNE PLJEVLJA I 0000012049562	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	60	PN Svojina PN Svojina	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	49	PN Svojina Tri sobe	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	156	PN Svojina PN Svojina	
3441	1	Posebni prostor u privatni		ZABLAJAK OPSITINA - ZABLAJAK 0000002018535	1	PN Svojina PN Svojina	

**Podaci o teretima i ograničenjima**

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
3441	1	1	155	1	Poslovni prostor u privredi	25/10/2022 12:53	Zabilježba postupka zabilježba privremene mjere zabrane raspolažanja (otudjenja i opterećenja) korišćenja nepokretnosti na osnovu Rješenja Kv.br.698/22 od 17.10.2022 - Višeg suda u Podgorici.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

*Gordana V.*  
Ovlašćeno lice:

*Gordana V.*  
Stevović Gordana dipl.prav.

**SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA**

Br. parcele pôdbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnositac	Sadržina
	PD				
3441/1		114-3-919-86/1-2024	11.04.2024 10:36	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU	UREĐENJE LISTA LN BR. 194 KO ŽABLJAK 1
3441/1	1	114-3-919-86/1-2024	11.04.2024 10:36	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU	UREĐENJE LISTA LN BR. 194 KO ŽABLJAK 1
3441/1	1	114-3-919-399/1-2022	05.12.2022 07:39	UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU	UREĆENJE LISTOVA KO ŽB. LN 1056, 184, 194185187 KO NJEG. 605 I TEPCA89

**CRNA GORA**  
UPRAVA ZA NEKRETNINE  
PODRUČNA JEDINICA: ŽABLJAK  
Broj:  
Datum: 23.08.2024.




## KOPIJA PLANA

3436

Trg Dujmićkog partizanskog odreda

3436



Katastarska opština: ŽABLJAK  
Broj lista nepokretnosti:  
Broj plana: 22.27  
Parcela: 3441/1

1:500

Ovjerava:  
Službeno licen:

3457

IZVOD iz DIGITALNOG PLANA

Obradio:  
*Milivojević*

M&J ART&TO

5120-271807-00007-00007-00007-00007-00007-00007



CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK



Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić

**Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana  
Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"**

i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak II izuzev djelova katastarskih parceala

br.3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I

Odluka o postupanju izmjeni i dopuna Plan-a.  
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plan-a.

35/116-01-1409, od 27.07.2016. g.  
Skuđenje list OG-čestitki licopis brč 02/19

Naručilac plana:

CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK

Predstnik SO Žabljak:

Vidoje Tomčić, dipl. ecc.

Obradivač plana:

"M&J ART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2

Odgovorni planer:

Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1

Odgovorni planer:

Mirjana Nikolić, dipl. pr. pl. - lic. br. 05-1692/06-2

Faza izrade  
planskog dokumenta:

PLAN

Naziv grafičkog priloga:

Plan parcelacije

razmjera:

godina izrade plana:

R = 1 : 1000

broj grafičkog priloga:

11

2018.

